衛　生

1　公衆衛生　105
2　保健所　107
3　環境衛生　108
4　じん芥処理　119
5　し尿処理　120
6　産院　122
7　市民病院　123

1 公衆衛生

(1) 伝染病対策

ア 収容施設

名称	熊本市立白川病院
所在地	熊本市大江6丁目1番74号
敷地面積	8,602.15㎡
建物面積	1,857.11㎡
改築年月日	昭和31年12月5日
建設費	15,745千円
構造	木造モルタル平屋
病床数	60床
医師及び看護婦数	医師 1人　看護婦 7人

イ 発生状況

区分＼年度		47	48	49	50	51
赤痢	患者	7	21	10	5	3
	死者	0	0	0	0	0
疫痢	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
腸チフス	患者	2	5	12	9	4
	死者	0	0	0	0	0
パラチフス	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
猩紅熱	患者	3	5	3	2	1
	死者	0	0	0	0	0
ジフテリア	患者	1	0	1	0	0
	死者	0	0	0	0	0
流行性脳脊髄膜炎	患者	1	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
急性灰白髄炎	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
日本脳炎	患者	3	9	6	0	2
	死者	0	2	2	0	0
計	患者	17	40	32	16	10
	死者	0	2	2	0	0

(2) 結 核 対 策

ア 結核患者登録数

区分＼年度	47	48	49	50	51
熊本保健所	5,623	5,194	4,788	4,053	3,795
西保健所	2,210	2,003	1,915	1,736	1,595
計	7,833	7,197	6,703	5,789	5,390

イ 住民検診状況

47年度　80,159人
48年度　76,332人
49年度　48,240人
50年度　47,049人
51年度　45,172人

（51年度の内訳）

区分＼年齢	対象人員	間接撮影人員
6才未満	37,500	—
30才未満	32,500	10,515
30才以上	115,500	34,657
計	185,500	45,172

(3) 母 子 対 策

ア 妊婦健康指導状況

（昭和51年）

区分	妊婦			
	実人員	延人員	異常のあるもの	
			高血圧、たん白尿浮腫	その他
熊本保健所	6,346	6,348	169	822
西保健所	1,796	1,797	30	297
計	8,142	8,145	199	1,119

イ 母子栄養食品支給状況

区分＼年度	47	48	49	50	51
牛乳（本）	130,658	233,389	283,932	233,310	106,049
粉乳（延月）	—	—	702	1,299	215

（注）　母子に対し牛乳……1日1本支給
　　粉乳……月900g支給

- ○対象者　生活保護世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯で市民税均等割・所得割世帯の者
- ○支給期間　母……妊娠5カ月から出産後満3カ月目まで
　　子……出産後4カ月目から満1才まで（但し、栄養欠陥児に限る）

ウ　乳幼児保健指導状況

（昭和５１年）

区分	乳児			幼児					
				３才児健康診査			その他		
	実人員	延人員	健康管理上注意すべきもの	人員	健康管理上注意すべきもの		実人員	延人員	健康管理上注意すべきもの
					身体面	精神発達面			
熊本保健所	7,980	12,015	703	4,289	109	119	43	43	0
西保健所	3,523	3,622	215	1,564	250	22	8	13	1
計	11,503	15,637	918	5,853	359	141	51	56	1

２　保　健　所

(1) 施　設

区分＼保健所	熊本保健所	西保健所
所在地	九品寺１丁目１３－１６	段山本町４－２９
敷地面積	3,２２２㎡	７０１㎡
建物面積	延1,９９９㎡	延９４５㎡
建設年月日	昭和４１年１０月３日	昭和３５年１２月１日
建設費	８０,４００千円	１２,０００千円
構造	鉄筋コンクリート３階建	鉄筋コンクリート３階建
類型	Ｕ１	Ｕ３

(2) 成人病健診の状況

種類＼年度	４７	４８	４９	５０	５１
胃がん検診	4,１４１	3,６１２	4,００２	4,９１４	4,８０８
子宮がん検診	3,０７２	3,１０９	3,４４８	4,１０２	5,６３９
循環器検診	－	－	4,０１６	5,２６１	5,３５８

(3) 予防接種の状況

区分＼年度		47	48	49	50	51
種痘	1期	6,155	6,997	8,334	7,932	0
	2期	5,937	6,271	7,551	6,019	0
	3期	6,632	27	13,057	25	0
ジフテリア破傷風	3期	5,956	7,006	6,253	3,219	85
	4期	6,423	6,464	6,730	5,149	6,964
ジフテリア百日咳破傷風	初回	18,835	22,296	19,974	0	6,873
	追加	4,845	4,888	4,905	3,128	3,726
腸チフス パラチフス	初回	0	0	0	0	0
	追加	0	0	0	0	0
急性灰白髄炎		13,962	14,998	15,624	14,572	12,943
インフルエンザ		122,024	116,641	126,754	127,810	125,250
発しんチフス		0	0	0	0	0
コレラ		75	85	68	93	59
日本脳炎		73,863	74,075	75,693	77,808	80,748

(注) ジフテリア、破傷風欄は50年度から破傷風を混合して実施

3 環境衛生

(1) 公害対策

ア 苦情受付・処理件数

区分＼年		47	48	49	50	51
大気汚染	受付	47	31	30	24	35
	処理	46	27	29	22	31
水質汚濁	受付	18	46	45	39	29
	処理	12	28	44	39	28
騒音振動	受付	96	134	92	116	134
	処理	59	125	81	90	122
悪臭	受付	25	34	57	56	61
	処理	25	33	55	46	58
その他	受付	1	0	2	4	0
	処理	0	0	1	4	0
計	受付	187	245	226	239	259
	処理	142	213	210	201	239

(注) 51年は年度

イ　保有機材

区分	機械名	台数	区分	機械名	台数
大気汚染	デポジット・ゲージ	3	大気汚染	長期巻自記温湿度計	1
	デジタル粉じん計	1		百葉箱	1
	発電式風杯型自記風速計	1		ポータリックスSメータ	4
	ハイボリウムエアーサンプラー	2		煙道排ガス測定装置	1
	ローボリウムエアーサンプラー	2		悪臭測定装置	1
	ハンデイーサンプラー	2	水質汚濁	電気流速計	1
	自動車用CO濃度測定機	1		携帯用シアン計	1
	大気汚染監視用分析装置（CO）	1		携帯用電導度計	1
	風向風速計	2		溶存酸素計	1
	エアーバッグ	1		自動採水器	1
	大気汚染測定装置（SO_2）	2		採水器	1
	電子卓上計算機	1		採泥器	1
	分光光度計（記録計付）	1		ドラフトチャンバー	1
	ポータブルSO_2計	1	騒音	指示騒音計	4
	マッフル炉	1		振動計	1
	全炭化水素分析装置	1		周波数分析器	2
	オキシダント分析装置	1		高速度レベルコーダー	3
	窒素酸化物分析装置	1		デジタル騒音計	1
	微風向風速計MD110－C	2	その他	公害パトロール車	1
				採水車	1

ウ　熊本市公害対策審議会

目　的　公害対策に関する基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、調査審議する

委員構成　１５人以内

- ○　学識経験を有する者
- ○　市議会議員
- ○　関係行政機関の職員

任　期　2年

報　酬　日額　4,０００円

エ　熊本市公害モニター制度

目　的　熊本市公害モニター設置要綱（昭和４７年７月１日施行）第２項に規定する公害発生状況の記録及び報告等に関すること

委員構成　２０人以内

医師会、薬剤師会、人権擁護委員会、婦人会、公害防止に関する団体、その他諸団体にはかり公害に関心のある２０才以上の市民の中から選考して依頼する

任　期　1年

報　酬　月額　６００円

オ　大気汚染

環境基準達成状況　　（昭和５１年度）

項目／物質	総測定時間数	有効測定日数	環境基準	環境基準を超えた日数	環境基準達成率	50年の環境基準達成率
二酸化いおう	8,534	347	1時間値の1日平均値が0.04PPm以下	2	99.4	99.4
			1時間値が0.1PPm以下	10	99.9	100
一酸化炭素	6,963	311	1時間値の1日平均値が10PPm以下	0	100	100
			1時間値の8時間平均値が20PPm以下	0	100	100
浮遊粉じん	8,551	349	1時間値の1日平均値が0.1mg/m³以下	27	92.3	98.9
			1時間値が0.2mg/m³以下		98.5	99.8
二酸化窒素	5,298	216	1時間値の1日平均値が0.02PPm以下	36	83.3	65.6
光化学オキシダント	4,784	345	1時間値が0.06PPm以下	0	100	100
備考	○有効測定日数は1日20時間以上測定の日数 ○測定地区……市役所					

屈出施設数

屈出対象＼ばい煙発生施設／工場・事業場数			ボイラー	金属溶解炉	金属加熱炉	窯業焼成炉	直火炉	乾燥炉	廃棄焼却炉	塩反化応水施素設	鉛溶解炉	合計
大気汚染防止法	事業場	251	310						16			326
	工場	88	117	1	2	1	8	8	8		1	146
熊本県公害防止条例	事業場	133	153						12			165
	工場	37	43		1			9	4	3		60

降下ばいじん量の経年推移（トン／km²／月）

年＼地区／成分	市役所			熊本駅前			第一食品工業			市民病院		
	I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
47	2.43	4.62	7.05	3.04	4.58	7.62	1.17	4.06	5.23	2.22	3.53	5.75
48	1.91	2.24	4.15	2.24	2.37	4.60	1.73	1.90	3.63	2.48	2.14	4.62
49	4.35	2.37	6.72	2.43	2.47	4.90	2.89	2.03	4.92	2.86	2.42	5.28
50	2.98	2.69	5.80	2.26	2.71	4.97						
51	3.58	2.37	5.95	2.23	2.44	4.67						

熊本ヤクルト			小山戸島農協			城南中学校			湖東中学校			全市平均		
I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
2.42	4.57	6.99	1.12	3.82	4.94							2.05	4.13	6.18
3.11	2.76	5.87	1.70	2.30	4.00							2.27	2.36	4.63
2.71	2.45	5.16	5.01	2.14	7.15							3.38	2.31	5.69
2.47	2.59	5.07	1.94	2.69	4.63	1.60	1.99	3.59	2.65	2.16	4.81	2.30	2.47	4.80
3.30	2.31	5.61	2.54	1.98	4.52	2.41	1.78	4.19	2.96	2.10	5.06	2.84	2.16	5.00

（注）I……不溶解成分　　S……溶解成分　　T……降下ばいじん総量

カ　公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請された段階で、将来予知される公害問題を検討し、抜本的な公害防止対策が講ぜられることを目的として、昭和４７年１２月より指導を始めた。

（昭和５１年度）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
件　数	17	21	19	21	16	20	21	8	16	7	22	11	199

キ　騒　音

特定施設届出件数　　（昭５２.３ 末現在）

区分＼届出対象	騒音規制法に基づく届出		熊本県公害防止条例に基づく届出	
	特定工場数	特定施設数	特定工場数	特定施設数
特定施設設置届出	２８	９４	１０６	４３０
特定施設使用届出	0	0	１１	１６０
合　計	２８	９４	１１７	５９０

特定建設作業実施届出件数

特定建設作業の種類＼年		47	48	49	50	51
騒音規制法に基づく届出	杭打機・杭抜機を使用する作業	１３９	１６６	１２０	１００	１２７
	びょう打機を使用する作業	0	2	1	0	0
	さく岩機を使用する作業	１７	１２	５４	６５	６７
	空気圧縮機を使用する作業	2	２０	１２	8	１０
	コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業	0	0	0	0	0
県条例に基づく届出	コンクリートカッターを使用する作業	0	1	３８	0	1
	掘削機械を使用する作業	１５	１０８	１１０	１０１	１８０
	鋼球を使用する作業	1	5	2	0	3
合　計		１７４	３１４	３３７	２７４	３８８

（注）　○熊本県公害防止条例は昭和４７年９月施行
　　○５１年は年度

ク　水　質

（昭和５１年度平均）

河川名	調査地点 ＼ 測定項目	PH（水素イオン濃度）	Cℓ（塩素イオン濃度）	DO（溶存酸素）	BOD（生物化学的酸素要求量）	SS（浮遊物資）
			PPm	PPm	PPm	PPm
加勢川	藻器堀	7.1～7.5	28	2.1	36.0	22
	健軍川	7.3～7.6	24	6.1	15.0	27
	砂取橋	6.8～8.1	16	6.2	6.6	5
	上江津橋	7.0～7.4	13	6.6	2.7	6
	秋津橋	7.1～8.6	13	6.8	3.9	43
	中ノ瀬橋	7.1～7.7	12	6.7	2.4	25
	西無田橋	7.3～7.7	12	8.0	2.0	18
坪井川	打越橋	7.0～7.7	18	7.1	6.3	25
	桜橋	7.2～7.7	19	6.8	4.8	28
	小沢橋	7.3～7.6	20	6.1	4.8	51
	城山上代橋	7.1～7.5	28	2.9	14.0	35
	千金甲橋	7.2～7.6	1,700	3.7	5.9	70
井芹川	山王橋	7.1～8.0	12	9.3	2.5	11
	牧崎橋	7.0～7.7	14	8.9	3.9	15
	島崎橋	7.3～7.7	21	8.1	18.0	22
	尾崎橋	7.1～7.6	19	6.7	13.0	23
	池上橋	7.3～7.6	17	6.7	6.1	25
白川	吉原橋	7.1～8.6	15	10.0	1.3	16
井手	一の井手	7.4～7.6	35	4.9	31.0	16
	二の井手	6.0～7.9	31	4.0	19.0	18
	三の井手	7.5～7.9	33	4.2	11.0	29

(注) ｐｐｍ……汚濁物質の濃度　１００万分の１

調査地点の内訳および検体数（一般項目のみ）

（昭和５１年度）

調査地点		検体数
公共用水域	坪井川	１３２
	井芹川	１３０
	加勢川	９６
	白川	３６
	井手（一の井手・二の井手・三の井手）	１８
工場・事業場		１７２
計		５８４

水質汚濁防止法に基づく届出

届出の種類＼期間	昭４６.６～昭５１.３	昭５１.４～昭５２.３	計
設置届出	１５４	３１	１８５
使用届出	５４４	３	５４７
構造等変更届出	７８	１６	９４
氏名等変更届出	５１	１４	６５
承継届出	４	２	６
計	８３１	６６	８９７

ケ　衛生試験所

所在地　熊本市九品寺１丁目１３番１６号（熊本保健所内）

機構　衛生局衛生部衛生試験所

配置人員　８人　所長(1)　所長補佐(1)　参事(2)

業務内容　衛生試験所は公害対策基本法に基づく大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭並びに食品衛生法に基づく有害金属、農薬など、公害対策行政に関連する測定分析業務を実施している

業務実績

検査項目＼年			５０		５１		備考
			検体数	成分数	検体数	成分数	
大気汚染	降下ばいじん		７２	５０４	７１	４９７	デポジットゲージ法
	大気汚染質		２５３	２５３	２７７	２７７	二酸化鉛法・アルカリ炉紙法
	大気重金属		３１	２４８	３３	１７３	ハイボリュームエアサンプラー
	煙道成分		１８	１３３	１５	４２	発生源調査
	重油中イオウ分		４６	４６	８	８	発生源調査
	雨水成分		７	３５	８０	２９７	
	小計		４２７	１,２１９	４８４	１,２９４	
水質汚濁	河川水	生活項目	５０５	３,９７４	４３２	３,５２６	生活環境項目
		健康項目	１４	１３５	１３	１３５	人の健康に係る項目
	河川水底質		５	５１	０	０	重金属、ＰＣＢ等
	工場・事業所排水		１７３	６４５	１３１	５５０	特殊（メッキ）工場を含む
	その他の排水		３６	２１４	３１	１７８	
	小計		７３３	５,０１９	６０７	４,３８９	
悪臭			３０	３０	２１	５３	アンモニア
食品等			３３	７７	５５	１９３	有機水銀、重金属、残留農薬等
クロスチエック			５	２１	０	０	環境庁からの委託
その他			３	３	１３	１００	
合計			１,２３１	６,３６９	１,１８０	６,０２９	

(2) 食品衛生関係営業施設の監視指導状況

(昭和51年度)

業態	業種	法定監視回数	施設数			法定監視数			監視回数(延)			監視率(%)		
			熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計
許可業態	飲食店営業	12	4,012	1,129	5,141	48,144	13,548	61,692	3,121	916	4,037	6.5	6.8	6.6
	菓子(パンを含む)製造業	12	272	134	406	3,264	1,608	4,872	305	203	508	9.3	12.6	10.4
	乳処理業	12	3	0	3	36	0	36	56	0	56	155.6	0	155.6
	特別牛乳さく取処理業	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳製品製造業	12	7	2	9	84	24	108	71	22	93	84.5	91.7	86.1
	集乳業	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	魚介類販売業	12	366	316	682	4,392	3,792	8,184	426	1,116	1,542	9.7	29.4	18.8
	魚介類せり売り営業	12	1	2	3	12	24	36	5	70	75	41.7	291.7	208.3
	魚肉ねり製品製造業	12	29	29	58	348	348	696	97	98	195	27.9	28.2	28.0
	食品の冷凍または冷蔵業	12	5	10	15	60	120	180	19	12	31	31.7	10.0	17.2
	かん詰またはびん詰食品製造業(上記および、下記以外)	12	11	10	21	132	120	252	29	16	45	21.9	13.3	17.8
	喫茶店営業	6	235	96	331	2820	1,152	3,972	138	56	194	4.9	4.9	4.9
	あん類製造業	6	6	3	9	36	18	54	26	11	37	72.2	61.1	68.5
	アイスクリーム類製造業	6	11	5	16	66	30	96	29	22	51	43.9	73.3	53.1
	乳類販売業	6	997	343	1,340	5,982	2,058	8,040	480	142	622	8.0	6.9	7.7
	食肉処理業	6	31	4	35	186	24	210	38	9	47	20.4	37.5	22.4
	食肉販売業	6	464	248	712	2,784	1,488	4,272	562	420	982	20.2	28.2	23.0
	食肉製品製造業	6	2	0	2	12	0	12	4	0	4	33.3	0	33.3
	乳酸菌飲料製造業	6	2	4	6	12	24	36	22	19	41	183.3	79.2	113.9
	食用油脂製造業	6	3	1	4	18	6	24	9	2	11	50.0	33.3	45.8
	マーガリン又はショートニング製造業	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	みそ製造業	6	13	7	20	78	42	120	55	21	76	70.5	50.0	63.3
	醤油製造業	6	15	11	26	90	66	156	47	22	69	52.2	33.3	44.2
	ソース類製造業	6	4	1	5	24	6	30	9	3	12	37.5	50.0	40.0
	酒類製造業	6	2	1	3	12	6	18	4	1	5	33.3	16.7	27.8
	豆腐製造業	6	66	32	98	396	192	588	107	45	152	27.0	23.4	25.9
	納豆製造業	6	1	1	2	6	6	12	1	0	1	16.7	0	8.3
	めん類製造業	6	20	9	29	120	54	174	88	42	130	73.3	77.8	74.7
	そうざい製造業	6	31	60	91	186	360	546	76	156	232	40.9	43.3	42.5
	添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	6	6	5	11	36	30	66	22	13	35	61.1	43.3	53.0
	清涼飲料水製造業	4	11	6	17	44	24	68	57	24	81	129.5	100	119.1
	氷雪製造業	2	5	3	8	10	6	16	11	3	14	110.0	50.0	87.5
	氷雪販売業	2	14	11	25	28	22	50	9	5	14	32.1	22.7	28.0
	計		6,645	2,483	9,128	69,418	25,198	94,616	5,923	3,469	9,392	8.5	13.8	9.9
届出業態	給食施設	12	232	113	345	2,784	1,356	4,140	153	115	268	5.5	8.5	6.5
	許可を要しない食品製造・販売	2	3,583	1,803	5,386	7,166	3,606	10,772	695	3,320	4,015	9.7	92.1	37.3
	許可を要しない器具、容器おもちゃ製造・販売	1	21	27	48	21	27	48	0	8	8	0	29.6	16.7
	計		3,836	1,943	5,779	9,971	4,989	14,960	848	3,443	4,291	8.5	69.0	28.7
合計			10,481	4,426	14,907	79,389	30,187	109,576	6,771	6,912	13,683	8.5	22.9	12.5

(3) 環境衛生関係営業施設等の監視指導状況

（昭和５１年度）

業種	区分	内容	熊本保健所	西保健所	計
営業六法	理容所	施設数	529	223	752
		監視回数（延）	320	256	576
		監視率（％）	60.5	114.8	76.6
	美容所	施設数	726	216	942
		監視回数（延）	337	262	599
		監視率（％）	46.4	121.3	63.6
	クリーニング所	施設数	399	167	566
		監視回数（延）	197	167	364
		監視率（％）	49.4	100	64.3
	興行場	施設数	23	1	24
		監視回数（延）	59	0	59
		監視率（％）	256.5	0	245.8
	旅館	施設数	307	199	506
		監視回数（延）	130	101	231
		監視率（％）	42.3	50.8	45.7
	公衆浴場	施設数	173	49	222
		監視回数（延）	287	45	332
		監視率（％）	165.9	91.8	149.5
	計	施設数	2,157	855	3,012
		監視回数（延）	1,330	831	2,161
		監視率（％）	61.7	97.2	71.7
その他一般環境衛生	温泉	施設数	1	0	1
		監視回数（延）	0	0	0
	へい獣処理等	施設数	37	24	61
		監視回数（延）	83	22	105
	墓地・納骨堂火葬場	施設数	683	340	1,023
		監視回数（延）	23	6	29
	ビル管理法による特定建築物	施設数	54	15	69
		監視回数（延）	131	39	170
	遊泳場	施設数	64	30	94
		監視回数（延）	9	28	37

(4) 環境衛生事業所

ア 施　設

所 在 地　熊本市紺屋今町４６番地（市庁舎第３別館）

機　　構　衛生局衛生部環境衛生課所属

配置人員　３１人　所長(1)　参事(2)

業務内容　ねずみ族、こん虫の駆除

伝染病患者の移送及び患家の消毒

あき地等の雑草除去の指導

イ ねずみ族・こん虫等駆除状況

（昭和５１年度）

こん虫等							ねずみ族
指導戸数	下水溝	貯水槽水溜	墓地	塵芥集積所	肥料溜	草原	
	m	m²	m²	m²	m²	m²	戸
3,907	842,372	34,899	14,993	8,690	771	217,973	25,411

ウ 草刈り及び機具貸出状況

（昭和５１年度）

草刈り

区分	指導した雑草地		草刈り実績		草刈り率
	カ所	m²	カ所	m²	%
民有地	1,755	1,315,361	1,117	774,492	58.88
公有地	47	172,584	47	172,584	100
計	1,802	1,487,945	1,164	947,076	63.64

機具貸付（貸付用１０台）

市街地区			郊外地区			計		
貸付個所	貸付台数	除草面積	貸付個所	貸付台数	除草面積	貸付個所	貸付台数	除草面積
		m²			m²			m²
141	163	133,289	169	227	160,370	310	390	293,659

(5) 市営墓地

ア 貸付状況

墓地名＼年度 / 面積		47以前		48		49		50		51	
	m²	件	m²	件	m²	件	m²	件	m²	件	m²
花園	28,057	1,811	121,410.4	27	17,942	14	6,780	12	5,764	15	7,637
小峰	28,617	1,726	107,016.3	51	30,106	15	8,653	18	10,460	16	10,023
立田山	37,929	1,414	98,369.7	52	29,322	6	3,460	8	3,506	9	4,054
城山	54,747	561	38,555.5	83	52,400	71	55,300	27	17,450	31	19,050
清水	20,897	1,122	6,489.52	158	94,900	5	3,200	56	33,895	43	22,635
桃尾	93,421					381	190,500	230	123,750	285	144,500
浦山	26,407	823	5,184.80			207	138,500	1	1,200	5	2,000
計	290,075	7,457	48,209.51	371	224,670	699	406,393	352	196,025	404	209,899

イ　使用料

（昭５０.７.１施行）

墓地名		使用料
熊本市桃尾墓園	規格墓所	１区画　８０,０００円
	その他の墓所	１平方メートルにつき　１６,０００
上記以外の墓地		１平方メートルにつき　１４,０００

(6) 斎　場

ア　施　設

名　称	熊本市斎場	熊本市斎場川尻分場
所在地	熊本市戸島町７９６番地	熊本市南高江町１６１番地
敷地面積	9,２２０㎡	2,７１５㎡
建物面積	主体1,３００㎡　管理人住宅９９.３６㎡	主体３９３㎡　管理人住宅５３.4㎡
建設年月	昭和４７年６月完成	昭和４４年１２月完成
構　造	主体　鉄筋コンクリート平家建　管理人住宅　木造平家建（２棟）	鉄筋コンクリート平屋建
建設費	１２８,０００千円　（造園、管理人住宅２棟含む）	２６,０９０千円
炉　数	重油一般炉９基　再燃炉２基　汚物炉１基	重油一般炉３基　再燃炉１基
型　式	太陽築炉（江口式）ロストル式	太陽築炉（江口式）ロストル式

イ　利用状況

区分＼年度		４７	４８	４９	５０	５１
大人	市内	1,７９２件	2,８２２件	2,５０１件	2,６０４件	2,４８３件
	市外	３００	６０５	５８６	５６３	５７５
子供	市内	７４	１２１	１２２	９３	１１０
	市外	１３	２１	２４	２６	２８
死産児	市内	１４２	３０２	２６８	２６５	４１１
	市外	７９	８５	１３１	１１５	１２９
その他	市内	３２５	８８１	８７２	４７０	３２７
	市外	１５	１６	３９	３４	１６
合計	市内	2,３３３	4,１２６	3,７６３	3,４３２	3,３３１
	市外	４０７	７２７	７８０	７３８	７４８

ウ　火葬場使用料

（昭５１.４.１施行）

区分	種別	市内	市外	備考
火葬場の使用	大人	1,０００円	5,０００円	○　汚物は１個８,０００㎤以内のもの ○　式場の使用料は１回３時間以内
	小人	７００	4,０００	
	死産児	３００	2,５００	
	改葬による人骨	２５０	1,４００	
	産汚物類	１５０	４００	
式場の使用		1,０００	5,０００	

(7) 野 犬 対 策

ア 施　設

名　　称　熊本市動物管理センター
所 在 地　熊本市小山町４５１番地
敷地面積　6,842㎡
建物面積　277㎡
管理事務所　99㎡
抑留犬舎　103㎡
車　　庫　75㎡
建 設 費　21,304千円
建設年月日　昭和45年5月21日
焼 却 炉　1基

イ 犬の登録・予防注射・捕獲処分状況

区分／年度	登録	注射	捕獲	薬器	事務所引取	計	返還	実験用払い出し	処分	焼却依頼	避任	去勢	咬傷
47	9,478	14,419	3,239	455	1,492	5,186	330	1,208	3,648	469	109	14	76
48	9,888	14,632	3,486	737	1,385	5,608	179	971	4,458	642	122	22	97
49	10,774	15,976	4,327	533	899	5,759	469	1,341	3,949	880	98	17	70
50	11,103	16,319	1,844	207	2,640	4,691	238	978	3,475	1,010	83	12	125
51	10,360	15,697	1,415	288	1,475	3,178	568	872	1,738	1,170	122	12	84

4 じん芥処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行により本市の収集地域は全市域とし、一般ゴミは週2回（定日定路線方式）不燃物は毎月1回、粗大ゴミを年2回収集している。

(1) 収集及び処理

（単位t）

ア 収　集

区分＼年度	47	48	49	50	51
直営（不燃物を含む）	59,346	62,455	68,497	73,536	77,888
許可業者	8,309	9,583	11,710	12,795	9,941
自己搬入	63,924	59,953	53,690	70,508	65,230
計	131,579	131,991	133,897	156,839	153,059

イ 処　理

焼却	25,279	20,169	22,880	28,852	33,779
埋立	106,300	111,822	111,017	127,987	119,280
計	131,579	131,991	133,897	156,839	153,059

(2) 手数料及び処分費用

ア 一般廃棄物処理手数料（昭52.4.1施行）

① 一般家庭から生ずる一般廃棄物

定期に行うもの……無　料

臨時に行うもの……10Kgまでごとに35円

② 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物で、その重量が1事業所当たり1日につき次に掲げるもの

5Kgに満たないもの……無　料

5Kg以上10Kg以下のもの……35円

10Kgを超えるときは、35円に10Kgまでを増すごとに35円加算した額

イ 事業活動に伴う廃棄物の処分費用（昭52.6.1施行）

500Kg以下のもの　　300円

500Kgを超え1,000Kg以下のもの　　500円

1,000Kgを超えるときは、500円に1,000Kgまでを増すごとに500円を加算した額

(3) 保有車両及び人員

事業所名	2t ダンプ車	パッカー	ロータリーローダー	ブルドーザー	灰出ダンプ車（予備車）	予備車 2tダンプ車	運転手	作業員
清掃管理第一課	5		4	3		1	18	14
北部清掃事業所	17	8	5	2	1(1)	2	48	54
西部清掃事業所	19	8	3	1	2	2	42	57

(4) 焼却施設

区分＼事業所	北部清掃事業所	西部清掃事業所
所在地	清水町新地1924－1	城山半田町1
敷地面積	23,306㎡	10,051㎡
建物面積	1,768.9㎡	1,919.5㎡
処理対象世帯	76,282世帯	71,479世帯
計画投入量	80t	80t
実質処理能力	80t／8H（40t2基）	80t／8H（40t2基）
建設年月日	昭37.6.19～38.3.30	昭40.8.23～41.6.30
建設費	90,000千円	130,000千円
施工	三和動熱工業	藤永田造船所
型式	逆送式	プライブリコ式

(5) 新清掃工場建設計画

名称　熊本市東部清掃工場
所在地　熊本市戸島町2570
敷地面積　54,000㎡
処理能力　300トン／日（150トン／日×2基）
建設年月日　着工　昭和52年3月20日
　　竣工　昭和54年3月31日（予定）
建設費　42億円（予定）
設計施工（工場）　日本鋼管株式会社
焼却炉型式　日本鋼管ーフェルント式連続ごみ焼却炉（回転キルン付）

5 し尿処理

本市のし尿処理は、昭和46年4月1日よりすべて許可業者（20業者）による地区割制をもって収集、終末処理場は東部汚水処理場と蓮台寺下水処理場の2カ所がある。

(1) 処理対象

区分＼年度			50	51
行政区域内総人口			490,000	497,000
人口内訳	水洗化	公共下水道	82,000	91,000
		し尿浄化槽	131,000	138,000
	くみ取り		268,000	260,000
	自家処理		9,000	8,000
収集量	くみ取りし尿	収集人口	268,000	260,000
		1日収集量(Kℓ)	357.1	371.0
		1人1日収集量(ℓ)	1.2	1.4
	浄化槽汚泥	1日収集量(Kℓ)	90.5	88.7
		1人1日収集量(ℓ)	0.5	0.5
合計		1日収集量(Kℓ)	447.6	459.7
		1人1日収集量(ℓ)	1.7	1.9

(2) 収集及び処理

（単位 Kℓ）

区分＼年度		47	48	49	50	51
収集		143,447.4	136,868.4	135,037.8	142,069.7	146,081.3
処理	東部汚水処理場	95.054.4	90,540.0	90,288.0	100,649.9	96,946.2
	蓮台寺下水処理場	48,393.0	46,328.4	44,749.8	41,419.8	49,135.1
	計	143,447.4	136,868.4	135,037.8	142,069.7	146.081.3

(3) 料　金（昭52.4.1施行）

普通料金　1月につき1人当たり200円（普通世帯及び準世帯）

加算料金　普通料金を徴収する世帯でその月に1回をこえて汲み取る場合は、そのこえることとなる回数に1人につき100円を乗じた額

特別料金　1リットルにつき5円（多数の者が利用する施設）

(4) 業者保有車両及び人員（昭52.4.1現在）

3.7 Kℓ 車　12台

2.7 Kℓ 車　2台

1.8 Kℓ 車　31台

運転手・作業員　107人

(5) 終末処理施設

区分＼処理場	蓮台寺下水処理場（し尿処理関係）	東部汚水処理場
所在地	蓮台寺町920	秋津町沼山津1387
敷地面積	59,117㎡	31,604㎡
建物面積	10,307㎡	8,414㎡
処理対象人口	150,000人	266,000人
処理能力	180Kℓ／日	320Kℓ／日
実質処理量	180Kℓ／日	320Kℓ／日
建設年月日	1期　昭33. 6～34.10 2期　昭37.12～39. 3	1期　昭37.12～39.12 2期　昭43.12～45. 3 3期　昭47. 9～48. 3
建設費	183,981千円	540,569千円（増設分を含む）
施工	荏原インフイルコKK	荏原インフイルコKK、山田工業KK
方式	第1次方式　加温二段嫌気性消化方式 第2次方式　高速散布炉床方式（90Kℓ分） 曝気槽型活生汚泥方式	第1次方式　加温三段嫌気性消化方式 第2次方式　曝気槽型活生汚泥方式

6 産　院

(1) 概　要

所　在　地　　熊本市本山町４２７番地

敷地面積　　3,０２８㎡

建物面積　　2,０６８㎡

本　館　　鉄筋コンクリート２階建　延1,１０４㎡

新　館　　鉄筋コンクリート３階建　延５６６㎡

医師住宅　　木造瓦葺平家建　６４㎡

看護婦宿舎　　木造瓦葺２階建 延１２３㎡　　鉄筋コンクリート２階建延２１１㎡

病床数　　３８床

職員数　　医師３人　助産婦（看護婦）３１人　薬剤師外５人　事務職員７人

(2) 利用状況

区分＼年度	47	48	49	50	51
分娩数(人)	1,415	1,359	1,108	1,075	1,060
入院数(件)	16,751	16,666	14,437	14,986	16,059
外来数(件)	20,128	22,567	19,908	18,744	18,840
計　(件)	36,879	39,233	34,345	33,730	34,899

（注）計欄は分娩数を除く

(3) 経営状況

（単位　千円）

区分＼年度	47	48	49	50	51
収　入	130,986	176,402	211,984	255,034	288,018
支　出	130,960	176,376	211,852	254,969	287,979
損　益	26	26	132	65	39

(4) 使用料及び手数料

ア　使用料

個室使用料　１日につき　５００円

イ　手数料

分娩料　５５,０００円

胎盤処置料　１胎につき　３５０円

文書手数料　１通につき　５００円

ウ　その他

新生児保育管理料　１日につき　3,０００円

7 市民病院

(1) 概要

所在地　熊本市湖東1丁目1番60号

開設年月　昭和21年2月

敷地面積　13,502㎡

建物面積　延　6,093.27㎡

構造　鉄筋コンクリート3階建

主な設備　ファイバースコープ、エロクトロサージカルユニット、脳波計、超音波洗滌器、高圧蒸気滅菌装置、透視X線装置、光凝固、外科用X線テレビ装置、多用途超音波診断装置、血液ガス分析装置、無菌空気濾過装置、分娩監視装置

病床数　一般246床

医師及び看護婦

（昭52.6.1現在）

区分＼科目	第1内科	第2内科	眼科	小児科	外科	皮膚科	泌尿器科	整形外科
医師	2	2	2	2	3	1	2	3
看護婦	18			15	26			15

麻酔科	中央手術室	産婦人科	理学診療科	放射線科	中央検査室	耳鼻いんこう科	歯科	その他	計
2	1	4	1	—	1	—	—	—	26
13		20	1	1	—	—	—	7	116

(2) 経営状況

（単位　千円）

収支＼年度	47	48	49	50	51
収入	586,029	650,247	883,716	1,128,194	1,400,760
支出	690,715	804,156	1,063,175	1,226,130	1,376,708
損益	△104,686	△153,909	△179,458	△97,936	24,052
累積欠損金	430,971	583,601	763,254	709,202	559,808

(3) 使用料

特別室　1人1日　2,000円（　2室）

個室　1人1日　250円（16室）

(4) 科目別診療状況

科目	患者数＼年度	47	48	49	50	51
第1・2内科	入院	26,139	22,328	19,971	19,212	15,891
	一日平均入院	71.6	61.2	54.7	52.5	43.5
	外来	23,077	23,453	21,474	24,726	25,635
	一日平均外来	77.4	79.0	72.3	83.3	86.3
	計	49,216	45,781	41,445	43,938	41,526
小児科	入院	7,972	7,541	6,429	5,360	5,609
	一日平均入院	21.8	20.7	17.6	14.6	15.4
	外来	8,488	9,595	10,461	11,304	11,709
	一日平均外来	28.5	32.3	35.2	38.1	39.4
	計	16,460	17,136	16,870	16,664	17,318
外科	入院	7,617	7,929	8,224	10,814	16,180
	一日平均入院	20.9	21.7	22.5	29.5	44.3
	外来	7,219	9,012	11,370	11,189	19,117
	一日平均外来	24.2	30.3	38.3	37.7	64.4
	計	14,836	16,941	19,594	22,003	35,297
整形外科	入院	13,924	11,705	15,313	14,752	13,941
	一日平均入院	38.1	32.1	42.0	40.3	38.2
	外来	6,050	5,354	6,517	6,890	7,603
	一日平均外来	20.3	18.0	21.9	23.2	25.6
	計	19,974	17,059	21,830	21,642	21,544
泌尿器科	入院	5,470	5,260	5,938	6,097	5,781
	一日平均入院	15.0	14.4	16.3	16.6	15.8
	外来	5,797	6,128	6,848	7,994	9,170
	一日平均外来	19.5	20.6	23.1	26.9	30.9
	計	11,267	11,388	12,786	14,091	14,891
眼科	入院	2,899	3,635	5,163	6,541	7,067
	一日平均入院	7.9	9.9	14.1	17.8	19.4
	外来	10,411	12,108	17,876	20,107	24,281
	一日平均外来	34.9	40.8	60.2	54.9	81.8
	計	13,310	15,743	23,039	26,648	31,348
耳鼻いんこう科	入院	751	0	0	—	—
	一日平均入院	2.1	0	0	—	—
	外来	6,235	1,998	696	—	—
	一日平均外来	20.9	6.7	2.3	—	—
	計	6,986	1,998	696	—	—
産婦人科	入院	8,260	9,837	9,407	8,897	10,546
	一日平均入院	22.6	27.0	25.8	24.3	28.9
	外来	12,510	14,311	14,460	13,359	16,745
	一日平均外来	42.0	48.2	48.7	36.5	56.4
	計	20,770	24,148	23,867	22,256	27,291
歯科	入院	71	—	—	—	—
	一日平均入院	0.2	—	—	—	—
	外来	1,797	—	—	—	—
	一日平均外来	6.0	—	—	—	—
	計	1,868	—	—	—	—
理学診療科	入院	2,796	4,332	—	—	—
	一日平均入院	7.7	11.9	—	—	—
	外来	15,844	14,767	13,889	10,299	8,177
	一日平均外来	53.2	49.7	46.8	28.1	27.5
	計	18,640	19,099	13,889	10,299	8,177
皮膚科	入院	23	568	384	1,169	1,096
	一日平均入院	0.1	1.5	1.1	3.1	3.0
	外来	—	3,921	6,669	9,108	9,861
	一日平均外来	—	13.2	22.5	24.8	33.2
	計	23	4,489	7,053	10,277	10,957
合計	入院	75,922	73,135	70,829	72,842	76,111
	一日平均入院	208.0	200.4	194.1	199.0	208.5
	外来	97,428	100,647	11,060	114,976	132,298
	一日平均外来	326.9	338.9	371.2	314.1	445.4
	計	173,350	173,782	181,089	187,818	208,409

(5) 再建計画

保健対策
- ○ 保健予防機関との関連づけにより、住民に一貫した健康管理サービスを提供する
- ○ 短期人間ドック（１泊２日）

診療機能向上
- ○ 検査機器の整備による機能の充実
- ○ 関節外科　内眼疾患　子宮癌　泌尿器疾患　大腸肛門疾患　小児外科疾患等卓越した医師陣による診療手技の組織化、患者サービスの向上
- ○ 診療設備（手術室、中央検査室）の内容充実による医療の質的向上

病床　３００床

増改築工事
- 場所　熊本市湖東１丁目１番６０号（現在地）
- 工期　昭和５０年度～５４年度　５カ年事業
- 構造　地下１階　地上８階　鉄骨鉄筋コンクリート造り
- 工事費　約２７億円の予定

建物面積　延１６,５００㎡　このうち増築部分１２,９９２㎡

主な設備
- オートアナライザー
- ＵＣＧ（心臓超音波診断装置）
- ＩＣＵ（患者監視装置）
- コバルト６０回転照射装置
- シンチレーションカメラ
- ラルストロン（体腔内治療装置）