衛　生

1 公衆衛生 105
2 保健所 107
3 環境衛生 108
4 じん芥処理 119
5 し尿処理 120
6 産院 122
7 市民病院 123

1 公衆衛生

(1) 伝染病対策

ア 収容施設

名　　称	熊本市立白川病院
所 在 地	熊本市大江6丁目1番74号
敷地面積	8,602.15㎡
建物面積	1,857.11㎡
改築年月日	昭和31年12月5日
建 設 費	15,745千円
構　　造	木造モルタル平屋
病 床 数	60床
医師及び看護婦数	医師　1人　　看護婦　7人

イ 発生状況

区分＼年度		46	47	48	49	50
赤痢	患者	7	7	21	10	5
	死者	1	0	0	0	0
疫痢	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
腸チフス	患者	4	2	5	12	9
	死者	0	0	0	0	0
パラチフス	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
猩紅熱	患者	0	3	5	3	2
	死者	0	0	0	0	0
ジフテリア	患者	2	1	0	1	0
	死者	0	0	0	0	0
流行性脳脊髄膜炎	患者	0	1	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
急性灰白髄炎	患者	0	0	0	0	0
	死者	0	0	0	0	0
日本脳炎	患者	14	3	9	6	0
	死者	6	0	2	2	0
計	患者	27	17	40	32	16
	死者	7	0	2	2	0

(2) 結　核　対　策

ア　結核患者登録数

区分＼年度	46	47	48	49	50
熊本保健所	6,035	5,623	5,194	4,788	4,053
西保健所	2,461	2,210	2,003	1,915	1,736
計	8,496	7,833	7,197	6,703	5,789

イ　住民検診状況

46年度　81,034人

47年度　80,159人

48年度　76,332人

49年度　48,240人

50年度　47,049人

（50年度の内訳）

区分＼年齢	対象人員	間接撮影人員
6才未満	37,500	—
30才未満	32,500	10,952
30才以上	115,500	36,097
計	185,500	47,049

(3) 母　子　対　策

ア　妊婦健康指導状況

（昭和50年）

区分	妊婦			
	実人員	延人員	異状のあるもの	
			高血圧、たん白尿浮腫	その他
熊本保健所	6,350	6,355	175	245
西保健所	1,843	1,845	32	162
計	8,193	8,200	207	407

イ　母子栄養食品支給状況

区分＼年度	46	47	48	49	50
牛乳（本）	104,820	130,658	233,389	283,932	233,310
粉乳（延月）	—	—	—	702	1,299

（注）○母子に対し牛乳……1日1本支給

粉乳……月900g支給

○対　象　者　生活保護世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯で市民税均等割・所得割世帯の者

○支給期間　母……妊娠5カ月から出産後満3カ月目まで

子……出産後4カ月目から満1才まで

ウ　乳幼児保健指導状況

（昭和５０年）

区分	乳児			幼児					
				３才児健康診査			その他		
	実人員	延人員	健康管理上注意すべきもの	人員	健康管理上注意すべきもの		実人員	延人員	健康管理上注意すべきもの
					身体面	精神発達面			
熊本保健所	7,253	10,883	817	4,142	147	104	20	20	0
西保健所	2,276	3,403	218	1,503	225	20	2	2	1
計	9,529	14,286	1,035	5,645	372	124	22	22	1

2　保　健　所

(1) 施　設

区分＼保健所	熊本保健所	西保健所
所在地	九品寺１丁目１３－１６	段山本町４－１９
敷地面積	3,２２２㎡	７０１㎡
建物面積	延1,９９９㎡	延９４５㎡
建設年月日	昭和４１年１０月３日	昭和３５年１２月１日
建設費	８０,４００千円	１２,０００千円
構造	鉄筋コンクリート３階建	鉄筋コンクリート３階建
類型	Ｕ１	Ｕ３

(2) 成人病健診の状況

種類＼年度	46	47	48	49	50
胃がん検診	2,７７６	4,１４１	3,６１２	4,００２	4,９１４
子宮がん検診	2,４７７	3,０７２	3,１０９	3,４４８	4,１０２
循環器検診	—	—	—	4,０１６	5,２６１

(3) 予防接種の状況

区分＼年度		46	47	48	49	50
種痘	1期	5,469	6,155	6,997	8,334	7,932
	2期	6,125	5,937	6,271	7,551	6,019
	3期	6,539	6,632	27	13,057	25
ジフテリア破傷風	3期	6,294	5,956	7,006	6,253	3,219
	4期	6,596	6,423	6,464	6,730	5,149
ジフテリア百日咳破傷風	初回	20,455	18,835	22,296	19,974	0
	追加	5,282	4,845	4,888	4,905	3,128
腸チフス	初回	0	0	0	0	0
パラチフス	追加	0	0	0	0	0
急性灰白髄炎		13,333	13,962	14,998	15,624	14,572
インフルエンザ		115,800	122,024	116,641	126,754	127,810
発しんチフス		0	0	0	0	0
コレラ		38	75	85	68	93
日本脳炎		63,347	73,863	74,075	75,693	77,808

（注）ジフテリア、破傷風欄は50年度から破傷風を混合して実施

3 環境衛生

(1) 公害対策

ア 苦情受付・処理件数

区分＼年		46	47	48	49	50
大気汚染	受付	47	47	31	30	24
	処理	31	46	27	29	22
水質汚濁	受付	21	18	46	45	39
	処理	11	12	28	44	39
騒音振動	受付	93	96	134	92	116
	処理	58	59	125	81	90
悪臭	受付	17	25	34	57	56
	処理	12	25	33	55	46
その他	受付	0	1	0	2	4
	処理	0	0	0	1	4
計	受付	178	187	245	226	239
	処理	112	142	213	210	201

イ 保有機材

区分	機械名	台数	区分	機械名	台数
大気汚染	デポジット・ゲージ	3	大気汚染	長期巻自記温湿度計	1
	デジタル粉じん計	1		百葉箱	1
	発電式風杯型自記風速計	1		ポータリックスSメータ	1
	ハイボリウムエアーサンプラー	2		煙道排ガス測定装置	1
	ローボリウムエアーサンプラー	1		悪臭測定装置	1
	ハンデイーサンプラー	2	水質汚濁	電気流速計	1
	自動車用CO濃度測定機	1		携帯用シアン計	1
	大気汚染監視用分析装置(Co)	1		携帯用電導度計	1
	風向風速計	2		溶存酸素計	1
	エアーバッグ	1		自動採水器	1
	大気汚染測定装置(SO_2)	2		採水器	1
	電子卓上計算機	1		採泥器	1
	分光光度計(記録計付)	1		ドラフトチャンバー	1
	ポータブルSO_2計	1	騒音	指示騒音計	4
	マッフル炉	1		振動計	1
	全炭化水素分析装置	1		周波数分析器	2
	オキシダント分析装置	1		高速度レベルコーダー	3
	窒素酸化物分析装置	1	その他	公害パトロール車	1
	微風向風速計MD 110−C	2		採水車	1

ウ 熊本市公害対策審議会

目　的　公害対策に関する基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、調査審議する

委員構成　15人以内

- 学識経験を有する者
- 市議会議員
- 関係行政機関の職員

任　期　2年

報　酬　日額　4,000円

エ 熊本市公害モニター制度

目　的　熊本市公害モニター設置要綱(昭和47年7月1日施行)第2項に規定する公害発生状況の記録及び報告等に関すること

委員構成　20人以内

医師会、薬剤師会、人権擁護委員会、婦人会、公害防止に関する団体、その他諸団体にはかり公害に関心のある20才以上の市民の中から選考して依頼する

任　期　1年

報　酬　月額　600円

オ 大 気 汚 染

環境基準達成状況　　（昭和５０年）

項目 / 物質	総測定時間数	有効測定日数	環境基準	環境基準を超えた日数	環境基準達成率	49年の環境基準達成率
二酸化いおう	8,552	352	1時間値の1日平均値が0.04 PPm以下	2	99.4	99.7
			1時間値が0.1 PPm以下	0	100	100
一酸化炭素	8,587	354	1時間値の1日平均値が10 PPm 以下	0	100	100
			1時間値の8時間平均値が20 PPm以下	0	100	100
浮遊粒子状物質	8,584	351	1時間値の1日平均値が0.1 mg／m³以下	4	98.9	80.6
			1時間値が0.2 mg／m³以下	19	99.8	97.9
二酸化窒素	8,154	340	1時間値の1日平均値が0.02 PPm以下	117	65.6	40.4
光化学オキシダント	5,748	233	1時間値が0.06 PPm以下	1	100	100
備考	○有効測定日数は1日20時間以上測定の日数 ○測定地区…市役所					

届出施設数

届出対象 / ばい煙発生施設	工場・事業場数		ボイラー	金属溶解炉	金属加熱炉	窯業焼成炉	直火炉	乾燥炉	廃棄物焼却炉	塩反化応水施素設	鉛溶解炉	合計
大気汚染防止法	事業場	239	298						14			312
	工場	77	111	1	2	1	4	8	5		1	133
熊本県公害防止条例	事業場	114	135						8			143
	工場	35	42		1			9	3	3		58

降下ばいじん量の経年推移（トン／Km²／月）

年 / 地区 / 成分	市役所			熊本駅前			第一食品工業			市民病院		
	I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
46	3.77	4.17	7.94	3.69	4.02	7.71	2.64	3.80	6.44	3.29	3.08	6.37
47	2.43	4.62	7.05	3.04	4.58	7.62	1.17	4.06	5.23	2.22	3.53	5.75
48	1.91	2.24	4.15	2.24	2.37	4.60	1.73	1.90	3.63	2.48	2.14	4.62
49	4.35	2.37	6.72	2.43	2.47	4.90	2.89	2.03	4.92	2.86	2.42	5.28
50	2.98	2.69	5.80	2.26	2.71	4.97						

熊本ヤクルト			小山戸島農協			城南中学校			湖東中学校			全市平均		
I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
												3.25	3.56	6.81
2.42	4.57	6.99	1.12	3.82	4.94							2.05	4.13	6.18
3.11	2.76	5.87	1.70	2.30	4.00							2.27	2.36	4.63
2.71	2.45	5.16	5.01	2.14	7.15							3.38	2.31	5.69
2.47	2.59	5.07	1.94	2.69	4.63	1.60	1.99	3.59	2.65	2.16	4.81	2.30	2.47	4.80

（注）I……不溶解成分　　S……溶解成分　　T……降下ばいじん総量

カ　公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請された段階で、将来予知される公害問題を検討し、抜本的な公害防止対策が講ぜられることを目的として、昭和４７年１２月より指導を始めた。

（昭和５０年）

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
件　数	10	13	5	16	11	8	11	15	15	16	10	7	137

キ　騒　音

特定施設届出件数

（昭５０.１２末現在）

届出対象 / 区　分	騒音規制法に基づく届出		熊本県公害防止条例に基づく届出	
	特定工場数	特定施設数	特定工場数	特定施設数
特定施設設置届出	２２	８９	１１３	３３３
特定施設使用届出	５	９	５４	１５５
合　計	２７	９８	１６７	４８８

特定建設作業実施届出件数

特定建設作業の種類 / 年		４７	４８	４９	５０
騒音規制法に基づく届出	杭打機・杭抜機を使用する作業	１３９	１６６	１２０	１００
	びょう打機を使用する作業	０	２	１	０
	さく岩機を使用する作業	１７	１２	５４	６５
	空気圧縮機を使用する作業	２	２０	１２	８
	コンクートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業	０	０	０	０
県条例に基づく届出	コンクリートカッターを使用する作業	０	１	３８	０
	掘削機械を使用する作業	１５	１０８	１１０	１０１
	鋼球を使用する作業	１	５	２	０
合　計		１７４	３１４	３３７	２７４

（注）　熊本県公害防止条例は昭和４７年９月施行

ク 水　質

（昭和５０年平均）

河川名	調査地点 ＼ 測定項目	PH（水素イオン濃度）	Cℓ（塩素イオン濃度）	DO（溶存酸素）	COD（化学的酸素要求量）	BOD（生物化学的酸素要求量）	SS（浮遊物質）
			PPm	PPm	PPm	PPm	PPm
加勢川	藻器堀	7.2	27.3	3.0	13.5	39.1	19.6
	健軍川	7.3	27.7	4.1	11.6	32.5	23.2
	砂取橋	7.1	16.1	6.5	3.3	8.4	9.8
	斉藤橋	7.1	12.8	6.4	2.0	2.7	7.9
	秋津橋	7.1	13.6	5.4	2.6	2.9	31.2
	中ノ瀬橋	7.1	12.3	6.8	1.9	2.3	31.7
坪井川	打越橋	7.3	18.5	7.4	3.5	6.5	27.6
	桜　橋	7.4	19.4	6.8	2.9	5.4	25.9
	小沢橋	7.4	19.8	6.4	2.8	5.8	23.7
	城山上代橋	7.2	26.2	4.5	3.7	8.6	21.2
	千金甲橋	7.3	—	4.8	3.2	4.6	50.3
井芹川	山王橋	7.6	13.3	9.7	1.1	2.0	12.3
	牧崎橋	7.6	15.6	9.4	2.1	3.5	15.2
	島崎橋	7.4	26.3	7.9	9.4	18.8	20.1
	尾崎橋	7.3	23.5	6.1	6.5	12.0	16.2
	池上橋	7.3	21.6	6.6	4.5	7.0	17.9
白川	吉原橋	7.9	15.1	10.1	1.4	1.9	18.1
	白川河口	7.6	—	9.5	2.1	3.3	16.3
井手	一の井手	7.5	26.1	4.6	10.0	26.9	25.2
	二の井手	7.5	28.3	4.2	7.3	11.7	18.2
	三の井手	7.5	34.1	4.2	3.9	8.1	12.3

(注) PPm ……汚濁物質の濃度

調査地点の内訳および検体数（一般項目のみ）（昭和５０年）

調査地点		検体数
公共用水域	坪井川	132
	井芹川	132
	加勢川	150
	白川	54
	井手（一の井手、二の井手、三の井手）	18
工場		133
事業場		50
計		669

水質汚濁防止法に基づく届出

届出の種類＼期間	昭46.6～昭49.12	昭50.1～昭50.12	計
設置届出	118	27	145
使用届出	409	134	543
構造等変更届出	56	18	74
氏名等変更届出	35	11	46
承継届出	2	2	4
計	620	192	812

ケ　衛生試験所

所在地　熊本市九品寺１丁目１３番１６号（熊本保健所内）

機構　衛生局衛生部衛生試験所

配置人員　８人　所長(1)　所長補佐(1)　参事(2)

業務内容　衛生試験所は公害対策基本法に基づく大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭並びに食品衛生法に基づく有害金属、農薬など、公害対策行政に関連する測定分析業務を実施している

業務実績

検査項目＼年			49		50		備考
			検体数	成分数	検体数	成分数	
大気汚染	降下ばいじん		84	588	72	504	デポジットゲージ法
	大気汚染質		282	282	253	253	二酸化鉛法 アルカリ炉紙法
	大気重金属		31	236	31	248	ハイボリュームエアサンプラー
	煙道成分		7	57	18	133	発生源調査
	重油中イオウ分		—	—	46	46	発生源調査
	雨水成分		41	157	7	35	
	小計		445	1,320	427	1,219	
水質汚濁	河川水	生活項目	504	3,649	505	3,974	生活環境項目
		健康項目	9	72	14	135	人の健康に係る項目
	河川水底質		26	56	5	51	重金属、ＰＣＢ等
	工場・事業所排水		140	538	173	645	特殊（メッキ）工場を含む
	その他の排水		17	108	36	214	
	小計		696	4,423	733	5,019	
悪臭			63	63	30	30	アンモニア
食品等			22	26	33	77	有機水銀、重金属、残留農薬等
クロスチエック			—	—	5	21	環境庁からの委託
その他			3	18	3	3	
合計			1,229	5,850	1,231	6,369	

(2) 食品衛生関係営業施設の監視指導状況

（昭和５０年度）

業態	業種	法定監視回数	施設数			法定監視数			監視回数（延）			監視率（%）		
			熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計
許可業態	飲食店営業	12	3,711	1,136	4,847	44,532	13,632	58,164	3,724	1,378	5,102	8.4	10.1	8.8
	菓子（パンを含む）製造業	12	265	136	401	3,180	1,632	4,812	403	284	687	12.7	17.4	14.3
	乳処理業	12	3	0	3	36	0	36	63	0	63	175.0	0	175.0
	特別牛乳さく取処理業	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳製品製造業	12	6	2	8	72	24	96	46	26	72	63.9	108.3	75.0
	集乳業	12	1	0	1	12	0	12	0	0	0	0	0	0
	魚介類販売業	12	378	287	665	4,536	3,444	7,980	694	1,186	1,880	15.3	34.4	23.6
	魚介類せり売り営業	12	1	2	3	12	24	36	15	61	76	125.0	254.2	211.1
	魚肉ねり製品製造業	12	29	24	53	348	288	636	74	97	171	21.3	33.7	26.9
	食品の冷凍または冷蔵業	12	6	9	15	72	108	180	15	12	27	20.8	11.1	15.0
	かん詰またはびん詰食品製造業（上記および下記以外）	12	10	9	19	120	108	228	16	9	25	13.3	8.3	10.9
	喫茶店営業	6	203	100	303	1,218	600	1,818	254	64	318	20.9	10.7	17.5
	あん類製造業	6	6	2	8	36	12	48	11	10	21	30.6	83.3	43.7
	アイスクリーム類製造業	6	10	7	17	60	42	102	28	33	61	47.6	78.6	59.8
	乳類販売業	6	972	265	1,237	5,832	1,590	7,422	1,065	246	1,311	18.3	15.5	17.7
	食肉処理業	6	27	3	30	162	18	180	56	8	64	34.6	44.4	35.5
	食肉販売業	6	463	208	671	2,778	1,248	4,026	743	520	1,263	26.7	41.7	31.4
	食肉製品製造業	6	3	0	3	18	0	18	11	0	12	61.1	0	66.7
	乳酸菌飲料製造業	6	4	4	8	24	24	48	42	26	68	175.0	108.3	141.7
	食用油脂製造業	6	4	1	5	24	6	30	0	0	0	0	0	0
	マーガリン又はショートニング製造業	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	みそ製造業	6	14	8	22	84	48	132	33	29	62	39.3	60.4	46.9
	醤油製造業	6	15	12	27	90	72	162	25	20	45	27.8	27.8	27.8
	ソース類製造業	6	5	1	6	30	6	36	2	2	4	6.7	33.3	11.1
	酒類製造業	6	2	1	3	12	6	18	0	0	0	0	0	0
	豆腐製造業	6	62	31	93	372	186	558	104	86	190	27.9	46.2	34.0
	納豆製造業	6	1	1	2	6	6	12	2	2	4	33.3	33.3	33.3
	めん類製造業	6	22	9	31	132	54	186	33	13	46	25.0	24.0	24.7
	そうざい製造業	6	26	51	77	156	306	462	42	227	269	26.9	74.1	58.2
	添加物（法第７条第１項の規定により規格が定められたものに限る）製造業	6	5	5	10	30	30	60	13	16	29	43.3	43.3	48.3
	清涼飲料水製造業	4	13	5	18	52	20	72	35	34	69	67.3	170.0	95.8
	氷雪製造業	2	1	3	4	2	6	8	3	4	7	150.0	66.7	87.5
	氷雪販売業	2	15	11	26	30	22	52	10	7	17	33.3	31.8	32.7
	計		6,283	2,333	8,616	64,068	23,562	87,630	7,562	4,401	11,963	11.8	18.6	13.6
届出業態	給食施設	12	197	113	310	2,364	1,356	3,720	118	22	140	4.9	1.6	3.7
	許可を要しない食品製造・販売	2	1,535	648	2,183	3,070	1,296	4,366	2,402	3,368	5,770	78.2	259.8	132.1
	許可を要しない器具、容器、おもちゃ製造・販売	1	9	22	31	9	22	31	5	7	12	55.6	31.8	38.7
	計		1,741	783	2,524	5,443	2,674	8,117	2,525	3,397	5,922	46.3	127.0	72.9
合計			8,024	3,116	11,140	69,511	26,236	95,747	10,087	7,798	17,885	14.5	29.7	18.7

(3) 環境衛生関係営業施設等の監視指導状況

（昭和５０年度）

業種	区分	内容	熊本保健所	西保健所	計
営業六法	理容所	施設数	541	247	788
		監視回数(延)	509	207	716
		監視率(%)	94.0	83.8	90.8
	美容所	施設数	681	231	912
		監視回数(延)	975	180	1,155
		監視率(%)	143.2	77.9	126.6
	クリーニング所	施設数	343	211	554
		監視回数(延)	167	44	211
		監視率(%)	48.7	20.8	38.1
	興行場	施設数	20	1	21
		監視回数(延)	12	0	12
		監視率(%)	60.0	0	57.1
	旅館	施設数	308	211	519
		監視回数(延)	112	82	194
		監視率(%)	36.4	38.9	37.4
	公衆浴場	施設数	157	52	209
		監視回数(延)	52	23	75
		監視率(%)	33.1	44.2	35.9
	計	施設数	2,050	953	3,003
		監視回数(延)	1,827	536	2,363
		監視率(%)	89.1	56.2	78.4
その他一般環境衛生	温泉	施設数	1	0	1
		監視回数(延)	0	0	0
	へい獣処理等	施設数	74	23	97
		監視回数(延)	4	41	45
	墓地・納骨堂火葬場	施設数	683	340	1,023
		監視回数(延)	15	7	22
	ビル管理法による特定建築物	施設数	27	4	31
		監視回数(延)	17	14	31
	遊泳場	施設数	64	30	94
		監視回数(延)	57	95	152

(4) 環境衛生事業所

ア 施　設

所 在 地　熊本市紺屋今町４６番地（市庁舎第３別館）

機　構　衛生局衛生部環境衛生課所属

配置人員　３３人　所長(1)　参事(2)

業務内容　ねずみ族、こん虫の駆除

伝染病患者の移送及び患家の消毒

あき地等の雑草除去の指導

イ ねずみ族・こん虫等駆除状況

（昭和５０年度）

指導状況	こん虫等							ねずみ族
	実施戸数	下水溝	貯水槽水溜	墓地	塵芥集積所	肥料溜	草原	
件	戸	m	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	戸
176	22,509	855,425	6,514	13,600	4,285	2,202	613,488	14,959

ウ 草刈り及び機具貸出状況

（昭和５０年度）

草刈り

区分	指導した雑草地		草刈り実績		草刈り率
	カ所	㎡	カ所	㎡	%
民有地	1,878	1,291,208	1,501	1,172,814	90.8
公有地	98	2,755,056	24	630,351	22.9
計	1,976	4,046,264	1,525	1,803,165	44.7

機具貸付（貸付用１０台）

市街地区		郊外地区		計	
貸付数	除草面積	貸付数	除草面積	貸付数	除草面積
台	㎡	台	㎡	台	㎡
148	391,567	273	159,822	421	551,389

(5) 食肉衛生検査所

ア 施　設

所 在 地　熊本市南熊本２丁目３番１号

機　構　衛生局衛生部環境衛生課所属

配置人員　１４人　所長(1)　参事(1)

業務内容　食肉の安全性を確保するため、と畜場法に基づくと畜検査に関する事務

イ と畜場内と殺検査数

（昭和５０年度）

種別／区分	牛		とく	馬	豚	緬山羊	計
	役肉用種	乳用種					
頭数（頭）	3,328	3,393	469	4,342	213,136	124	224,792
枝肉量（kg）	802,547	843,099	25,049	1,348,919	17,784,653	1,778	20,806,045

(6) 市 営 墓 地

ア 貸 付 状 況

墓地名＼年度 / 面積		46		47		48		49		50	
	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡
花 園	28,057	8	42.2	12	89.80	27	179.42	14	67.80	12	57.64
小 峰	28,617	20	107.5	19	118.45	51	301.06	15	86.53	18	104.60
立田山	37,929	13	66.0	14	73.86	52	293.22	6	34.60	8	35.06
城 山	54,747	59	368.0	30	207.00	83	524.00	71	553.00	27	174.50
清 水	20,781	117	703.0	97	594.25	158	949.00	5	32.00	56	338.95
桃 尾	93,421		—		—		—	381	1,905.00	231	1,242.50
計	763,552	217	1,286.7	172	1,083.36	371	2,246.70	492	2,678.93	352	1,953.25

イ 使 用 料

（昭50.7.1施行）

墓地名		使用料
熊本市桃尾墓園	規格墓所	1区画 80,000円
	その他の墓所	1平方メートルにつき 16,000円
上記以外の墓地		1平方メートルにつき 14,000円

(7) 斎 場

ア 施 設

名 称	熊本市斎場	熊本市斎場川尻分場
所在地	熊本市戸島町796番地	熊本市南高江町1969番地
敷地面積	9,220㎡	2,715㎡
建物面積	主体1,300㎡ 管理人住宅99.36㎡	主体393㎡ 管理人住宅53.4㎡
建設年月	昭和47年6月完成	昭和44年12月完成
構 造	主体 鉄筋コンクリート平家建 管理人住宅 木造平家建（2棟）	鉄筋コンクリート平屋
建設費	128,000千円（造園、管理人住宅2棟含む）	26,090千円
炉 数	重油一般炉9基 再燃炉1基 汚物炉1基	3基（再燃炉装置）
型 式	太陽築炉（江口式）ロストル式	太陽築炉（江口式）ロストル式

イ 利 用 状 況

区分＼年度		46	47	48	49	50
大 人	市内	1,426 件	1,792 件	2,822 件	2,501 件	2,604 件
	市外	245	300	605	586	563
子 供	市内	53	74	121	122	93
	市外	10	13	21	24	26
死産児	市内	91	142	302	268	265
	市外	30	79	85	131	115
その他	市内	91	325	881	872	470
	市外	2	15	16	39	34
合 計	市内	1,661	2,333	4,126	3,763	3,432
	市外	287	407	727	780	738

ウ　火葬場使用料

（昭５１.４.１施行）

区分	種別	市内	市外	備考
火葬場の使用	大人	1,000円	5,000円	○ 汚物は１個8,000㎤以内のもの ○ 式場の使用料は１回３時間以内
	小人	700	4,000	
	死産児	300	2,500	
	改葬による人骨	250	1,400	
	汚物	150	400	
式場の使用		1,000	5,000	

(8) 野犬対策

ア　施設

名　　称　熊本市動物管理センター

所在地　熊本市小山町４５１番地

敷地面積　6,842㎡

建物面積　277㎡

管理事務所　99㎡

抑留犬舎　103㎡

車庫　75㎡

建設費　21,304千円

建設年月日　昭和４５年５月２１日

焼却炉　１基

イ　犬の登録・予防注射・捕獲処分状況

区分／年度	登録	注射	捕獲	薬器	事務所引取	計	返還	実験用払い出し	処分	焼却依頼	避妊	去勢	咬傷
46	12,716	19,076	3,417	578	1,690	5,685	326	897	4,462	467	129	6	54
47	9,478	14,419	3,239	455	1,492	5,186	330	1,208	3,648	469	109	14	76
48	9,888	14,632	3,486	737	1,385	5,608	179	971	4,458	642	122	22	97
49	10,774	15,976	4,327	533	899	5,759	469	1,341	3,949	880	98	17	70
50	11,103	16,319	1,844	207	2,640	4,691	238	978	3,475	1,010	83	12	125

4 じん芥処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行により本市の収集地域は全市域とし、一般ゴミは週2回（定日定路線方式）不燃物は毎月1回、粗大ゴミを年2回収集している。

(1) 収集及び処理

（単位t）

ア 収　集

区分＼年度	46	47	48	49	50
直営（不燃物を含む）	58,549	59,346	62,455	68,497	73,536
許可業者	7,680	8,309	9,583	11,710	12,795
自己搬入	54,487	63,924	59,953	53,690	70,508
計	120,716	131,579	131,991	133,897	156,839

イ 処　理

焼却	25,597	25,279	20,169	22,880	28,852
埋立	95,119	106,300	111,822	111,017	127,987
計	120,716	131,579	131,991	133,897	156,839

(2) 手数料及び処分費用

ア 一般廃棄物処理手数料（昭51.1.1施行）

一般家庭……無　料

日量5kg以上排出する事業所等……1kgにつき2円50銭

イ 事業活動に伴う廃棄物の処分費用（昭51.4.1施行）

	重量区分	処分費用
1	1,000kg以下のもの	200円
2	1,000kgを超え2,000kg以下のもの	400
3	2,000kgを超え4,000kg以下のもの	600
4	4,000kgを超え6,000kg以下のもの	800
5	6,000kgを超えるもの	1,000

（注） ただし、砂利、がれき、瓦又はコンクリートくずのみを搬入するときは、徴収すべき金額の2分の1を処分費用の額とする

(3) 保有車両及び人員

事業所名	2tダンプ車	パッカー	ロータリーローダー	ブルドーザー	灰出ダンプ車	予備車（2tダンプ車）	運転手	作業員
北部事業所	22	7	1	2	1	2	50	53
西部事業所	22	7	1	1	2	2	44	59
特別清掃班	4		4	3		1	16	18

(4) 焼却施設

区分＼事業所	北部清掃事業所	西部清掃事業所
所在地	清水町新地１９４２－１	城山半田町１
敷地面積	１６,０６１㎡	１０,０５１㎡
建物面積	１,７６８.９㎡	１,９１９.５㎡
処理対象世帯	６７,９４７世帯	６７,７８６世帯
計画投入量	８０ｔ	８０ｔ
実質処理能力	８０ｔ／８Ｈ（４０ｔ２基）	８０ｔ／８Ｈ（４０ｔ２基）
建設年月日	昭３７.６.１９～３８.３.３０	昭４０.８.２３～４１.６.３０
建設費	９０,０００千円	１３０,０００千円
施工	三和動熱工業	藤永田造船所
型式	逆送式	プライブリコ式

５ し尿処理

本市のし尿処理は、昭和４６年４月１日よりすべて許可業者（２０業者）による地区割制をもって収集、終末処理場は東部汚水処理場と蓮台寺下水処理場の２ヵ所がある。

(1) 処理対象

区分＼年度			４９	５０
行政区域内総人口			４７８,０００	４９０,０００
人口内訳	水洗化	公共下水道	７３,０００	８２,０００
		し尿浄化槽	１１０,０００	１３１,０００
	くみ取り		２８５,０００	２６８,０００
	自家処理		１０,０００	９,０００
収集量	くみ取りし尿	収集人口	２８５,０００	２６８,０００
		１日収集量(Kℓ)	３６３.８	３５７.１
		１人１日収集量(ℓ)	１.２	１.２
	浄化槽汚泥	１日収集量(Kℓ)	７０.４	９０.５
		１人１日収集量(ℓ)	０.５	０.５
合計		１日収集量(Kℓ)	４３４.２	４４７.６
		１人１日収集量(ℓ)	１.７	１.７

(2) 収集及び処理

（単位　Kℓ）

区分＼年度		46	47	48	49	50
収集		146,791.2	143,447.4	136,868.4	135,037.8	142,069.7
処理	東部汚水処理場	96,964.2	95,054.4	90,540.0	90,288.0	100,649.9
	蓮台寺下水処理場	49,827.0	48,393.0	46,328.4	44,749.8	41,419.8
	計	146,791.2	143,447.4	136,868.4	135,037.8	142,069.7

(3) 料　金（昭50.1.1 施行）

普通料金　（普通世帯及び準世帯）　1月につき1人当たり140円

加算料金　普通料金を徴収する世帯でその月に1回をこえて汲み取る場合においては、そのこえることとなる回数に1人につき70円を乗じた額

特別料金　（多数が利用する施設）1リットルにつき3円50銭

(4) 業者保有車両及び人員　（昭51.4.1現在）

3.7Kℓ 車　　10台

2.7Kℓ 車　　1台

1.8Kℓ 車　　34台

運転手・作業員　117人

(5) 終末処理施設

区分＼処理場	蓮台寺下水処理場（し尿処理関係）	東部汚水処理場
所在地	蓮台寺町920	秋津町沼山津1387
敷地面積	59,117㎡	30,620㎡
建物面積	10,307㎡	8,314㎡
処理対象人口	150,000人	266,000人
処理能力	180Kℓ／日	320Kℓ／日
実質処理量	180Kℓ／日	320Kℓ／日
建設年月日	1期　昭33. 6～34.10 2期　昭37.12～39. 3	1期　昭37.12～39.12 2期　昭43.12～45. 3 3期　昭47. 9～48. 3
建設費	183,981千円	540,569千円（増設分を含む）
施工	荏原インフイルコKK	荏原インフイルコKK、山田工業KK
方式	第1次方式　加温二段嫌気性消化方式 第2次方式　高速散布炉床方式（90Kℓ分） 曝気槽型活生汚泥方式	第1次方式　加温三段嫌気性消化方式 第2次方式　曝気槽型活生汚泥方式

6 産　院

(1) 概　要

所　在　地　　熊本市本山町４２７番地

敷地面積　　2,９４７㎡

建物面積　　1,８５８㎡

本　館　　鉄筋コンクリート２階建　延1,１０４㎡

新　館　　鉄筋コンクリート３階建　延５６６㎡

医師住宅　　木造瓦葺平家建　６４㎡

看護婦宿舎　　木造瓦葺２階建 延１２３㎡　　鉄筋コンクリート２階建延２１１㎡（５1年9月竣工予定）

病床数　　３８床

職員数　　医師３人　助産婦（看護婦）３１人　薬剤師外５人　事務職員７人

(2) 利用状況

区分＼年度	46	47	48	49	50
分娩数(人)	1,349	1,415	1,359	1,108	1,075
入院数(件)	15,354	16,751	16,666	14,437	14,986
外来数(件)	21,015	20,128	22,567	19,908	18,744
計　(件)	36,369	36,879	39,233	34,345	33,730

（注）計欄は分娩数を除く

(3) 経営状況

（単位　千円）

区分＼年度	46	47	48	49	50
収　入	113,570	130,986	176,402	211,984	255,034
支　出	113,505	130,960	176,376	211,852	254,969
損　益	65	26	26	132	65

(4) 使用料及び手数料

ア　使用料

個室使用料　１日につき　５００円

新生児室料　１日につき　2,６００円

イ　手数料

分娩料　３６,０００円

胎盤処置料　１胎につき　３５０円

文書手数料　１通につき　５００円

7 市民病院

(1) 概要

所在地　熊本市湖東1丁目1番60号

開設年月　昭和21年2月

敷地面積　13,502㎡

建物面積　延　8,022㎡

構造　鉄筋コンクリート3階建、一部木造平屋

主な設備　ファイバースコープ、エロクトロサージカルユニット、脳波計、超音波洗滌器、組織標本ユニット、高圧蒸気滅菌装置、透視X線装置、光凝固、外科用X線テレビ装置、多用途超音波診断装置、血液ガス分光装置

病床数　一般246床

医師及び看護婦

（昭51.7.1現在）

区分＼科目	第1内科	第2内科	眼科	小児科	外科	皮膚科	泌尿器科	整形外科
医師	2	1	2	2	3	1	2	3
看護婦	31			15	25			17

麻酔科	中央手術室	産婦人科	理学診療科	放射線科	中央検査室	耳鼻いんこう科	歯科	その他	計
2	1	4	—	1	1	—	—	—	25
13		20	2	1	—	—	—	5	129

(2) 経営状況

（単位　千円）

収支＼年度	46	47	48	49	50
収入	481,047	586,029	650,247	883,716	1,128,194
支出	571,740	690,715	804,156	1,063,175	1,226,130
損益	△90,693	△104,686	△153,909	△179,458	△97,936
累積欠損金	325,059	430,971	583,601	763,254	709,202

(3) 使用料

特別室　1人1日　2,000円（　2室）

個室　1人1日　250円（23室）

(4) 科目別診療状況

科目 ＼ 患者数 ＼ 年度		46	47	48	49	50
第1・2内科	入院	27,843	26,139	22,328	19,971	19,212
	一日平均入院	76.1	71.6	61.2	54.7	52.5
	外来	24,235	23,077	23,453	21,474	24,726
	一日平均外来	81.1	77.4	79.0	72.3	83.3
	計	52,078	49,216	45,781	41,445	43,938
小児科	入院	6,361	7,972	7,541	6,429	5,360
	一日平均入院	17.4	21.8	20.7	17.6	14.6
	外来	8,923	8,488	9,595	10,461	11,304
	一日平均外来	29.8	28.5	32.3	35.2	38.1
	計	15,284	16,460	17,136	16,870	16,664
外科	入院	6,744	7,617	7,929	8,224	10,814
	一日平均入院	18.4	20.9	21.7	22.5	29.5
	外来	5,920	7,219	9,012	11,370	11,189
	一日平均外来	19.8	24.2	30.3	38.3	37.7
	計	12,664	14,836	16,941	19,594	22,003
整形外科	入院	15,337	13,924	11,705	15,313	14,752
	一日平均入院	41.9	38.1	32.1	42.0	40.3
	外来	10,310	6,050	5,354	6,517	6,890
	一日平均外来	34.5	20.3	18.0	21.9	23.2
	計	25,647	19,974	17,059	21,830	21,642
泌尿器科	入院	4,952	5,470	5,260	5,938	6,097
	一日平均入院	13.5	15.0	14.4	16.3	16.6
	外来	5,105	5,797	6,128	6,848	7,994
	一日平均外来	17.1	19.5	20.6	23.1	26.9
	計	10,057	11,267	11,388	12,786	14,091
眼科	入院	2,684	2,899	3,635	5,163	6,541
	一日平均入院	7.3	7.9	9.9	14.1	17.8
	外来	9,330	10,411	12,108	17,876	20,107
	一日平均外来	31.2	34.9	40.8	60.2	54.9
	計	12,014	13,310	15,743	23,039	26,648
耳鼻いんこう科	入院	476	751	0	0	—
	一日平均入院	1.3	2.1	0	0	—
	外来	7,477	6,235	1,998	696	—
	一日平均外来	25.0	20.9	6.7	2.3	—
	計	7,953	6,986	1,998	696	—
産婦人科	入院	6,635	8,260	9,837	9,407	8,897
	一日平均入院	18.1	22.6	27.0	25.8	24.3
	外来	10,543	12,510	14,311	14,460	13,359
	一日平均外来	35.3	42.0	48.2	48.7	36.5
	計	17,178	20,770	24,148	23,867	22,256
歯科	入院	—	71	—	—	—
	一日平均入院	—	0.2	—	—	—
	外来	5,023	1,797	—	—	—
	一日平均外来	16.8	6.0	—	—	—
	計	5,023	1,868	—	—	—
理学診療科	入院	2,458	2,796	4,332	—	—
	一日平均入院	6.7	7.7	11.9	—	—
	外来	12,771	15,844	14,767	13,889	10,299
	一日平均外来	42.7	53.2	49.7	46.8	28.1
	計	15,229	18,640	19,099	13,889	10,299
皮膚科	入院	195	23	568	384	1,169
	一日平均入院	0.5	0.1	1.5	1.1	3.1
	外来	3,030	—	3,921	6,669	9,108
	一日平均外来	10.1	—	13.2	22.5	24.8
	計	3,225	23	4,489	7,053	10,277
合計	入院	73,685	75,922	73,135	70,829	72,842
	一日平均入院	201.3	208.0	200.4	194.1	199.0
	外来	102,667	97,428	100,647	11,060	114,976
	一日平均外来	343.4	326.9	338.9	371.2	314.1
	計	176,352	173,350	173,782	181,089	187,818

(5) 再 建 計 画

保健対策	o	保健予防機関との関連づけにより、住民に一貫した健康管理サービスを提供する
	o	短期人間ドック（１泊２日）、長期人間ドック（４泊５日）の増床
診療機能向上	o	検査機器の整備による機能の充実
	o	関節外科　内眼疾患　子宮癌　泌尿器疾患　大腸肛門疾患　小児外科疾患等卓越した医師陣による診療手技の組織化、患者サービスの向上
	o	診療設備（手術室、中央検査室）の内容充実による医療の質的向上
病　　床	３００床	
病院建築	工　期	昭和５０年度～５３年度　４カ年事業
	場　所	熊本市湖東１丁目１番６０号（現在地）
	構　造	地下１階　地上８階　鉄骨鉄筋コンクリート造り
	工事費	約２７億円の予定