


衛 生

衛
生

1	公 衆 衛 生	97
2	保 健 所	99
3	環 境 衛 生	100
4	し 尿 処 理	111
5	じ ん 芥 処 理	112
6	市 民 病 院	113
7	市 立 産 院	115



1 公衆衛生

(1) 伝染病対策

ア 収容施設

名 称 熊本市立白川病院
 所在地 熊本市大江6丁目1番74号
 敷地面積 8,602.15㎡
 建物面積 1,857.11㎡
 改築年月日 昭和31年12月5日
 建設費 15,745千円
 構造 木造モルタル平屋
 病床数 60床
 医師及び看護婦数 医師 2人 看護婦 7人

5/21
5/23

イ 発生状況

区 分		年 度	44	45	46	47	48
赤 痢	患 者		78	17	7	7	21
	死 者		1		1		
疫 痢	患 者						
	死 者						
腸チフス	患 者			3	4	2	5
	死 者						
バラチフス	患 者						
	死 者						
猩江熱	患 者		2	1		3	5
	死 者						
ジフテリア	患 者			3	2	1	
	死 者						
流行性脳脊髄膜炎	患 者			2		1	
	死 者						
急性灰白髄炎	患 者						
	死 者						
日本脳炎	患 者		8	7	14	3	9
	死 者		1	3	6		2
計	患 者		88	33	27	17	40
	死 者		2	3	7		2

衛生

成人検診状況一覽
(匿名)

(2) 結核対策

ア 結核患者登録数

年度 区分	44	45	46	47	48
熊本保健所	7,113	6,924	6,035	5,623	5,194
西保健所	3,290	2,775	2,461	2,210	2,003
計	10,403	9,699	8,496	7,833	7,197

イ 住民検診状況

44年度 67,311 人
 45年度 63,383 人
 46年度 81,034 人
 47年度 80,159 人
 48年度 76,332 人

48年度の内訳

年齢 区分	対象人員	間接撮影人員
6才未満	37,500	—
30才未満	44,400	30,533
30才以上	103,600	45,799
計	185,500	76,332

(3) 母子対策

ア 母子健康相談状況

年度 区分	44	45	46	47	48
乳児	10,624 件	11,500 件	12,040 件	12,198 件	12,994 件
幼児	2,082	1,739	1,654	653	—
妊婦	7,598	7,743	8,444	8,763	8,654
計	20,304	20,982	22,138	21,614	21,648

イ 妊産婦健康指導状況

(昭和48年)

区分	妊 婦				産 婦		
	実人員	延人員	異状のあるもの		実人員	延人員	異状のあるもの
			高血圧、たん白尿浮腫	その他			
総数	8,491	8,654	196	268	2	4	1
熊本保健所	6,488	6,555	143	114	2	4	1
西保健所	2,003	2,099	53	154	0	0	0

ウ 母子栄養食品（牛乳）支給状況

年度	44	45	46	47	48
本数	77,060	87,453	104,820	130,658	222,204

(注) ○母子に対し、1日1本の牛乳を支給

○対象者 ①生活保護世帯 ②市民税非課税世帯 ③所得税非課税世帯で、市民税均等割・所得割世帯

○支給期間 母……妊娠5ヵ月より9ヵ月間
子……出生4ヵ月経過後より9ヵ月間

エ 乳幼児保健指導状況

(昭和48年)

区分	乳 児			幼 児				
	実人員	延人員	健康管理 上注意す べきもの	3才児健康診査		そ の 他		
				人員	健康管理上 注意すべき もの	実人員	延人員	健康管理上 注意すべき もの
総 数	9,190	12,994	937	4,809	540	100	104	4
熊本保健所	6,618	9,399	620	3,421	304	78	78	4
西保健所	2,572	3,595	317	1,388	236	22	26	0

2 保 健 所

(1) 施 設

区分	熊 本 保 健 所	熊 本 西 保 健 所
所在地	九品寺1-13-16	段山本町4-19
敷地面積	3,222㎡	700㎡
建物面積	延1,922㎡	延907㎡
建設年月日	昭和41年10月3日	昭和35年12月1日
建設費	80,400千円	12,000千円
構造	鉄筋コンクリート3階建	鉄筋コンクリート3階建
類型	U1	U4

(2) 3才児健診の状況

区分	44	45	46	47	48
受診者数	2,673	4,118	4,279	4,187	4,809
ツベルクリン	2,421	3,556	3,914	3,735	4,412
B C G	1,694	2,344	2,827	3,094	3,616
レントゲン	184	359	570	383	315

衛生

て
ら
り
い

(注 軽微の改訂あり)

(3) 予防接種調べ

年度		44	45	46	47	48
種痘	1期	7,643	3,885	5,469	6,155	6,997
	2期	6,160	6,212	6,125	5,937	6,271
	3期	5,855	6,542	6,539	6,632	27
ジフテリア	3期	6,360	6,713	6,294	5,956	7,006
	4期	5,581	6,388	6,596	6,423	6,464
百日咳 ジフテリア	初回	18,719	18,274	20,455	18,835	22,296
	追加	3,637	3,838	5,282	4,845	4,888
腸チフス パラチフス	初回	87	17	0	0	0
	追加	71,762	1	0	0	0
急性灰白髄炎		12,820	12,636	13,333	13,962	14,998
インフルエンザ		108,171	116,801	115,800	122,024	116,641
発しんチフス		6	0	0	0	0
コレラ		127	65	38	75	85
日本脳炎		2,076	6,285	6,347	70,075	74,075

3 環境衛生

(1) 公害対策

ア 苦情受付・処理件数

年		44	45	46	47	48
大気汚染	受付	35	44	47	47	31
	処理	24	32	31	46	27
水質汚濁	受付	29	22	21	18	46
	処理	22	16	11	12	28
騒音振動	受付	67	73	93	96	134
	処理	47	38	58	59	125
悪臭	受付	44	35	17	25	34
	処理	40	29	12	25	33
その他	受付	39	2	0	1	0
	処理	39	2	0	0	0
計	受付	214	176	178	187	245
	処理	172	117	112	142	213

有
イ 保管機材

大気汚染

機 械 名	型 式	台数	機 械 名	型 式	台数
デボジット・ゲージ	英国式柴田8091	1	エアーバグ	科研工機SG2-AN	1
〃	〃 8008-01	2	大気汚染測定装置(SO ₂)	DKKCTR-3C	1
デジタル粉じん計	柴田 P-II	1	電子卓上計算機	ビジコン207 スタンド付	1
発電式風杯型自己風速計	№ 2 1 - B	1	分光光度計(記録計付)	日立Wビーム124	1
ハイボリウムエアサンプラー	紀本サイクロン付	1	ポータブルSO ₂ 計		1
〃	紀本MODEL-21	1	マツフル炉	ヤマトFMK-300	1
ローボリウムエアサンプラー	柴田 戸紙 ホルダーC型付	1	全炭化水素分析装置	堀場APHA-10	1
ハンディーサンプラー	紀本HS-6-6P	1	オキシダント分析装置	堀場APOA-1A	1
〃	紀本 HS-6	1	窒素酸化物分析装置	堀場APNA-1S	1
自動車用CO濃度測定機	日立一堀場 MEXA-200	1	微風向風速計MD110-C	プロベラ型自記	1
大気汚染監視用分析装置 (CO)	日立一堀場 APMA-10	1	長期巻自記温湿度計	庁検付服部1270	1
風 向 風 速 計	携帯用ピラム式	1	百 葉 箱	ケ ン ト	1
〃	プロベラ型自記 (PR-200)	1			

水質汚濁

機 械 名	型 式	台数	機 械 名	型 式	台数
電 気 流 速 計	東邦 CM-10S	1	溶 存 酸 素 計	アンドリウス EL-1520	1
携 帯 用 シ ァ ン 計	電気科学PCN-1	1	自 動 採 水 器	アンドリウス 4A-1L×24	1
携 帯 用 電 導 度 計	東洋電波CM-3M	1	採 水 器	バンドン型3φ	1

騒 音

機 械 名	型 式	台数	機 械 名	型 式	台数
指 示 騒 音 計	NA-07A №166123	1	周 波 数 分 析 器	SA-55	1
〃	NA-08A	1	〃	SA-57	1
〃	NA-09A	2	高 速 度 レ ベ ル コーダー	LR-01D	1
振 動 計	VM-3400	1	〃	LR-01E	2

そ の 他

機 械 名	型 式	台数	機 械 名	型 式	台数
公 害 バ ト ロ ー ル 車	日産キャブシ1300	1	採 水 車	サバンナワゴン	1

ウ 熊本市公害対策審議会

- 目 的 公害対策に関する基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、調査審議する。
- 委員構成 15人以内
- ① 学識経験を有する者
 - ② 市議会議員
 - ③ 関係行政機関の職員
- 任 期 2年
- 報 酬 日額 2,500円

エ 熊本市公害モニター制度

- 目 的 熊本市公害モニター設置要綱（昭和47年7月1日施行）第2項に規定する公害発生状況の記録及び報告等に関すること。
- 委員構成 20人以内
- 医師会、薬剤師会、人権擁護委員会、婦人会、公害防止に関する団体、その他諸団体にはかり公害に関心のある20才以上の市民の中から選考して依頼する。
- 任 期 1年
- 報 酬 月額 600円
- 報告数 (昭和48年度)

大気汚染	水質汚濁	騒音振動	悪臭	その他	計
1	3	3	4	2	13

オ 降下ばいじん量の経年推移(トン/Km²/月)

地区 成分 年	市役所			熊本駅前			第一食品業			市民病院		
	I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
44	356	489	845	324	427	751	380	402	782	319	366	685
45	431	477	908	436	458	894	387	442	829	355	461	816
46	377	417	794	369	402	771	264	380	644	329	308	637
47	243	462	705	304	458	762	117	406	523	222	353	575
48	191	224	415	224	237	460	173	190	363	248	214	462

熊本大学医学部 (47年以降中止)			熊本保健所 (47年より清水ヤクルト)			県庁 (47年より小山戸島農協)			平均(全市)		
I	S	T	I	S	T	I	S	T	I	S	T
2.99	3.58	6.57	3.62	4.28	7.90	1.54	3.22	4.76	3.13	3.99	7.12
3.03	4.02	7.05	3.87	4.32	8.19	2.10	3.90	6.00	3.58	4.37	7.95
3.21	3.56	6.77	3.54	3.46	7.00	2.54	2.78	5.32	3.25	3.56	6.81
			2.42	4.57	6.99	1.12	3.82	4.94	2.05	4.13	6.18
			3.11	2.76	5.87	1.70	2.30	4.00	2.27	2.36	4.63

(注) I……不溶解成分 S……溶解成分 T……降下ばいじん総量

カ 公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請された段階で、将来予知される公害問題を検討し、抜本的な公害防止対策が講ぜられることを目的として、昭和47年12月より指導を始めた。

(昭和48年)

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	計
件数	14	22	27	17	30	23	29	24	16	32	35	16	285

キ 騒音

特定施設届出件数

(昭48.12末現在)

区分	騒音規制法に基づく届出		熊本県公害防止条例に基づく届出		
	特定工場数	特定施設数	特定工場数	特定施設数	
特定施設設置届出		57	242	74	235
特定施設使用届出		339	1,320	156	590
合計		396	1,562	230	825

特定建設作業実施届出件数

特定建設作業の種類		年		
		46	47	48
騒音規制法に基づく届出	杭打機・杭抜機を使用する作業	70	139	166
	びょう打機を使用する作業			2
	さく岩機を使用する作業	2	17	12
	空気圧縮機を使用する作業		2	20
	コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業			
県条 例に 基づく 届出	コンクリートカッターを使用する作業			1
	掘削機械を使用する作業		15	108
	鋼球を使用する作業		1	5
合計		72	174	314

(注) 熊本県公害防止条例は昭和47年9月施行

ク 大 気 汚 染

環 境 基 準 達 成 状 況

(昭和48年)

項目 物質	総測定 時間数	有効測定 日 数	環 境 基 準	環境基準を 越えた回数	環境基準 達成率	47年の 環境基準 達成率
二酸化 の おう	8,529	344	1時間値の1日平均値が 0.04 PPM 以下	9	97.4 %	98.7 %
			1時間値が0.1PPM以下	16	99.8	99.9
一酸化 炭 素	7,225	282	1時間値の1日平均 値が10 PPM以下	0	100	99.6
			1時間値の8時間平 均値が20 PPM以下	0	100	100
浮遊粒子 状 物 質	8,216	330	1時間値の1日平均 値が0.1mg/m ³ 以下	25	92.4	98.3
			1時間値が0.2mg/m ³ 以下	154	98.1	99.5
二酸化窒素	8,011	315	1時間値の1日平均 値が0.02PPM以下	215	31.8	61.4
光化学 オキシダント	6,287		1時間値が0.06PPM以下	0	100	100
備 考	1. 有効測定日数は1日20時間以上測定の日数 2. 47年の環境基準達成率は、新環境基準の達成率					

届 出 施 設 数

(昭48.12月末現在)

ばい煙発生施設 工場・事業場 届出対象数		ボ イ ラ 1	金 属 加 熱 炉	窯 業 焼 成 炉	直 火 炉	乾 燥 炉	廃 棄 物 焼 却 炉	鉛 溶 解 炉	塩 化 水 素 反 応 施 設	合 計
		大 防 気 止 汚 染 法	事業場	109	158				11	
	工 場	58	80	1	1	7	5	4	2	100
熊 公 条 害 本 防 止 例	事業場	41	47							47
	工 場	8	13				2	1	1	17

一表にまとめ、(過去5年平均)

ケ 水 質 (昭和48年平均)
加 勢 川

注釈

PH...
CL...

調査項目 \ 調査地点	藻器堀	健軍川	砂取橋	斉藤橋	秋津橋
気温(°C)	19.4	19.8	18.9	19.8	20.6
水温(°C)	19.0	20.2	19.0	19.0	20.0
PH	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0
CL ⁻ (PPm)	24.3	22.7	14.8	12.7	12.5
DO (PPm)	3.45	5.46	6.91	6.53	5.21
COD (PPm)	10.8	10.6	3.6	1.8	2.0
BOD (PPm)	25.7	19.9	7.1	2.5	2.1
SS (PPm)	12	31	8	9	10

坪 井 川

井 芹 川

調査項目 \ 調査地点	打越橋	桜橋	小沢橋
気温(°C)	20.4	20.7	20.8
水温(°C)	19.5	19.7	19.7
PH	7.3	7.3	7.2
CL ⁻ (PPm)	16.1	17.4	18.1
DO (PPm)	6.99	6.33	5.59
COD (PPm)	5.3	5.1	5.9
BOD (PPm)	5.4	5.5	7.9
SS (PPm)	90	64	59

調査項目 \ 調査地点	牧崎橋	島崎橋	池上橋
気温(°C)	20.1	20.1	20.7
水温(°C)	18.6	18.7	18.7
PH	7.4	7.3	7.2
CL ⁻ (PPm)	15.2	27.3	21.7
DO (PPm)	8.11	7.30	5.65
COD (PPm)	2.8	15.3	6.5
BOD (PPm)	3.8	30.4	9.0
SS (PPm)	28	29	17

衛生

調査地点の内訳および検体数

調査地点		検体数
公共用水域	坪井川	126
	井芹川	126
	加勢川	180
	井手 (一の井手 二の井手 三の井手)	12
工場		20
事業場		39
計		503

(2) 食品衛生関係営業施設の監視指導状況

(昭和48年度)

業態	業種	法定監視回数	施設数			法定監視数			監視回数(延)			監視率		
			熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計	熊保	西保	合計
許	飲食店営業	12	3,410	1,085	4,495	40,920	13,020	53,940	2,832	3,087	5,919	6.9	23.7	11.0
	菓子(パンを含む)製造業	12	247	146	393	2,964	1,752	4,716	322	477	799	10.9	27.2	16.9
	乳処理想業	12	2	0	2	24	0	24	44	0	44	183.3	0	183.3
	特別牛乳さく取理想業	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳製品製造業	12	6	3	9	72	36	108	37	90	127	51.4	25.0	117.6
	集乳業	12	1	0	1	12	0	12	0	0	0	0	0	0
	魚介類販売業	12	325	261	586	3,900	3,132	7,032	743	2,324	3,067	19.1	74.2	43.6
	魚介類せり売り営業	12	1	2	3	12	24	36	12	262	274	100	1,091.7	761.1
	魚肉ねり製品製造業	12	29	22	51	348	264	612	49	84	133	14.1	31.8	21.7
	食品の冷蔵または冷凍業	12	4	12	16	48	144	192	1	61	62	2.1	42.4	32.3
	かん詰またはびん詰食品製造業(上記および下記以外)	12	10	9	19	120	108	228	14	22	36	11.7	20.4	15.8
可	喫茶店営業	6	91	52	143	546	312	858	68	202	270	12.5	64.7	31.5
	あん類製造業	6	6	2	8	36	12	48	16	7	23	44.4	58.3	47.9
	アイスクリーム類製造業	6	15	9	24	90	54	144	19	71	90	21.1	131.8	62.5
	乳類販売業	6	308	90	398	1,848	540	2,388	182	211	393	9.8	39.1	16.5
	食肉処理想業	6	22	0	22	132	0	132	20	0	20	15.2	0	15.2
	食肉販売業	6	349	152	501	2,094	912	3,006	338	611	949	16.1	67.0	31.6
	食肉製品製造業	6	5	0	5	30	0	30	4	0	4	13.3	0	13.3
	乳酸菌飲料製造業	6	3	4	7	18	24	42	9	88	97	50.0	366.7	230.9
	食用油脂製造業	6	3	0	3	18	0	18	3	2	5	16.7	0	27.8
	マーガリン又はショートニング製造業	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	みそ製造業	6	13	9	22	78	54	132	13	65	78	16.7	120.3	59.1
業	醤油製造業	6	16	12	28	96	72	168	22	61	83	22.9	84.7	49.4
	ソース類製造業	6	8	2	10	48	12	60	8	3	11	16.7	25.0	18.3
	酒類製造業	6	2	1	3	12	6	18	0	2	2	0	33.1	11.1
	豆腐製造業	6	65	36	101	390	216	606	55	75	130	14.1	34.7	21.5
	納豆製造業	6	1	1	2	6	6	12	0	8	8	0	133.3	66.7
	めん類製造業	6	22	7	29	132	42	174	72	45	117	54.5	107.1	67.2
	そうざい製造業	6	22	35	57	132	210	342	30	370	400	22.7	176.1	116.9
	添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに係る)製造業	6	5	5	10	30	30	60	14	39	53	46.7	130.0	88.3
	清涼飲料水製造業	4	12	6	18	48	24	72	22	92	114	45.8	383.3	158.3
	氷雪製造業	2	1	4	5	2	8	10	0	0	0	0	0	0
	氷雪販売業	2	19	9	28	38	18	56	10	12	22	26.3	66.7	39.2
届出業態	計		5,023	1,976	6,999	54,244	21,032	75,276	4,959	8,371	13,330	9.1	39.8	17.7
	給食施設	12	183	104	287	2,196	1,248	3,444	72	72	144	3.8	5.8	4.2
	許可を要しない食品製造・販売	2	1,379	540	1,919	2,758	1,080	3,838	1,030	2,656	3,686	37.3	245.9	96.0
	許可を要しない器具・容器・おもちゃ製造・販売	1	8	22	30	8	22	30	14	64	78	17.5	290.9	26.0
計		1,570	666	2,236	4,962	2,350	7,312	1,116	2,792	3,908	22.5	118.8	53.4	
合	計		6,593	2,642	9,235	59,206	23,382	82,588	6,075	11,163	17,238	10.2	47.7	20.8

(3) 環境衛生関係営業施設等の監視指導状況

(昭和48年度)

業種	区分	内 容	熊本保健所	西保健所	計
営業	理 容 所	施 設 数	655	245	900
		監視回数(延)	200	286	486
		監視率(%)	30.5	112.7	54
	美 容 所	施 設 数	863	220	1,083
		監視回数(延)	177	272	449
		監視率(%)	20.6	123.7	41.4
	クリーニング所	施 設 数	400	197	597
		監視回数(延)	145	141	286
		監視率(%)	36.3	71.6	47.9
	興 行 場	施 設 数	18	1	19
		監視回数(延)	49	4	53
		監視率(%)	272.2	400	278.9
	旅 館	施 設 数	303	218	521
		監視回数(延)	276	94	370
		監視率(%)	91.9	43.1	71
	公衆浴場	施 設 数	149	55	204
		監視回数(延)	154	29	183
		監視率(%)	103.3	52.7	89.7
計	施 設 数	2,388	936	3,324	
	監視回数(延)	1,001	826	1,827	
	監視率(%)	41.9	88.2	54.9	
その他 環境衛生	温 泉	施 設 数	1	0	1
		監視回数(延)	1	0	1
	へい獣処理等	施 設 数	74	31	105
		監視回数(延)	45	49	94
	墓地・納骨堂 火 葬 場	施 設 数	683	336	1,019
		監視回数(延)	10	14	24
	ビル管理法による 特定建築物	施 設 数	22	4	26
		監視回数(延)	24	0	24
	遊 泳 場	施 設 数	64	30	94
		監視回数(延)	119	0	119

衛生

(4) 環境衛生事業所

ア 施設

所在地 熊本市紺屋今町46番地(市庁舎第3別館)
 機構 衛生局衛生部環境衛生課所属
 配置人員 35名 所長(1) 参事(1)
 業務内容 ねずみ族、こん虫の駆除
 伝染病患者の移送及び患者の消毒
 あき地等の雑草除去の指導

イ ねずみ族・こん虫等駆除状況

(昭和48年度)

指導状況	こ ん 虫 等							ねずみ族
	実施戸数	下水溝渠	貯水槽水溜	墓 地	塵芥集積所	肥料溜	草 原	
533	3,596	3,691,087	34,839	94,840	32,506	6,299	924,291	12,010

ウ 草刈り及び機具貸出状況

草 刈 り

(昭和48年度)

区分	雑草地面積	除草面積	除草率
民有地	1,480 ^{カ所} 909,027 ^{m²}	1,118 ^{カ所} 868,529 ^{m²}	95.5%
市有地	228 2,006,120	228 2,006,120	100
計	1,708 2,915,147	1,346 2,874,649	98.6

機 具 貸 出

区分	市 街 地 区			郊 外 地 区		
	カ所	数量	除草面積	カ所	数量	除草面積
草刈り機	95	114 ^台	60,048 ^{m²}	74	130 ^台	172,499 ^{m²}
草刈り鎌		32 ^丁			12 ^丁	

(5) 食肉衛生検査所

ア 施設

所在地 熊本市南熊本2丁目3番1号
 機構 衛生局衛生部環境衛生課所属
 配置人員 12名 所長(1) 参事(1)
 事業内容 食肉の安全性を確保するため、と畜場法に基づく、と畜検査に関する事務

イ と畜場内と殺検査数

(昭和48年度)

種 別 区 分	牛		と く	馬	豚	緬山羊	計
	役肉用種	乳用種					
頭数(頭)	1,092	2,847	145	2,939	187,163	134	194,320
枝肉量(kg)	306,883	725,917	8,110	870,502	8,996,993	1,318	10,909,723

(6) 市営墓地

ア 貸付状況

墓地名	面積	年度		44		45		46		47		48	
		件	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡	件	㎡
花園	28,059	7	52.80	13	830.3	8	42.2	12	89.8	27	179.42		
小峰	28,516	13	75.75	13	887.5	20	107.5	19	118.45	51	301.06		
立田山	37,930	111	680.90	14	81.70	13	66.0	14	73.86	52	293.22		
城山	55,157	4	340.0	106	627.50	59	368.0	30	207.00	83	524.00		
清水	20,781	473	3,017.43	63	409.50	117	703.0	97	594.25	158	949.00		
計	170,446	608	3,860.88	209	1,290.48	217	1,286.7	172	1,083.36	371	2,246.70		

イ 使用料

(昭49.4.1施行)

墓地名	使用料額
桃尾墓園	1区画 80,000円
上記外の墓地	1平方メートルにつき 14,000

(7) 斎場

ア 施設

名称	熊本市斎場	熊本市斎場川尻分場
所在地	熊本市戸島町字中桃尾796番地	熊本市南高江町1969番地
敷地面積	9,220㎡	2,715㎡
建物面積	主体1,300㎡ 管理人住宅99.36㎡	主体393㎡ 管理人住宅53.4㎡
建設年月	昭和47年6月完成	昭和44年12月完成
構造	主体 鉄筋コンクリート平家建 管理人住宅 木造平家建 (2棟)	鉄筋コンクリート平屋
建設費	128,000千円 (造園、管理人住宅2棟含む)	26,090千円
炉数	重油一般炉9基 再燃炉1基 汚物炉1基	3基 (再燃炉装置)
型式	太陽築炉 (江口式) ロストル式	太陽築炉 (江戸式) ロストル式

イ 利用状況

区分	年度	44		45		46		47		48	
		件		件		件		件		件	
大人	市内	1,377		1,393		1,426		1,792		2,822	
	市外	297		247		245		300		605	
子供	市内	58		48		53		74		121	
	市外	11		8		10		13		21	
死産児	市内	44		64		91		142		302	
	市外	20		34		30		79		85	
その他	市内	21		306		91		325		881	
	市外	5		2		2		15		16	
合計	市内	1,500		1,811		1,661		2,333		4,126	
	市外	333		291		287		407		727	

ウ 使用料

火葬場等使用料

区分	種 別	市 内	市 外
火葬場の使用	大 人	1,000円	2,000円
	小 人	700	1,400
	死 産 児	300	600
	改葬による人骨	250	500
	汚 物	150	300
式場の使用		1,000	2,000

霊きゆう自動車使用料

回 数	金 額
1 体 1回につき	10kmまで1,900円とし、1kmを増すごとに60円を加え、帰途も使用の場合は500円を加える。作業時間は1時間を限度とし、30分を増すごとに150円を加える。

(8) 野犬対策

ア 施 設

名 称	熊本市畜犬管理事務所
所 在 地	熊本市小山町451番地
敷地面積	6,842㎡
建物面積	277㎡
管理事務所	99㎡
抑留犬舎	103㎡
車 庫	75㎡
建設費	21,304千円
建設年月日	昭和45年5月21日
焼 却 炉	1基

イ 犬の登録・予防注射・捕かく処分状況

区 分 年 度	登 録	注 射	捕かく	処 分			買い上げ	焼却依頼	避妊	去勢	咬傷
				返 還	実験用	焼 却					
45	9401	13677	3732	389	664	4324	1645		97		64
46	12716	19076	3995	326	897	4462	1690	467	129	6	54
47	9478	14419	3694	330	1208	3648	1492	469	109	14	76
48	9888	14632	4223	179	971	4458	1385	642	122	22	97

4 し尿処理

本市のし尿処理は、昭和46年4月1日よりすべて許可業者（38業者）による地区割制をもって収集、終末処理場は東部污水处理場と蓮台寺下水処理場の2カ所がある。

(1) 処理対象

区 分		年 度	47	48
行政区域		内総人口	461,100	470,500
人口 内訳	水洗化	公共下水道	47,100	112,965
		し尿浄化槽	69,000	53,635
	汲み取り		326,000	293,900
	自家処理		17,000	10,000
計 面 収 集 量	汲み取りし尿	収集人口	326,000	293,900
		常住人口		293,900
		昼間人口		209,730
		1日収集量	391Kℓ	319Kℓ { 常住 235 昼間 84 }
		1人1日収集量	1.2ℓ	1.2ℓ { 常住 0.8 昼間 0.4 }
	浄化槽等汚泥	1日収集量	64Kℓ	57Kℓ { 常住 27 昼間 30 }
		1人1日収集量	0.8ℓ	0.8ℓ { 常住 0.5 昼間 0.3 }
	合計	1日収集量	455Kℓ	376Kℓ { 常住 262 昼間 114 }
		1人1日収集量	1.15ℓ	2.0ℓ { 常住 1.3 昼間 0.7 }

(2) 収集及び処理

(単位 Kℓ)

ア 収 集

区 分	年 度	44	45	46	47	48
直 営		7,292	8,008	0	0	0
業 者		131,041	132,105	146,802	143,442	137,068
計		138,333	140,113	146,802	143,442	137,068

イ 処 理

区 分	年 度	44	45	46	47	48
東部污水处理場		72,999	91,146	96,975	95,049	90,739
蓮台寺下水処理場		65,334	48,967	49,827	48,393	46,328
計		138,333	140,113	146,802	143,442	137,068

(3) 料 金 (昭49.1.1施行)

ア 普通料金 (普通世帯及び準世帯) 1月につき1人当たり115円

イ 加算料金 普通料金を徴収する世帯でその月に1回をこえて汲み取る場合においては、そのこえることとなる回数に1人につき60円を乗じた額

ウ 特別料金 (多数が利用する施設) 1リットルにつき2円58銭

(4) 業者保有車両及び人員 (昭49.4.1現在)

3.6K車 2台

1.8K車 44台

運転手・作業員 108人

(5) 終末処理施設

区 分	蓮台寺下水処理場 (し尿処理関係)	東 部 汚 水 処 理 場
所 在 地	蓮台寺町920	秋津町沼山津1387
敷 地 面 積	59,117㎡	30,620㎡
建 物 面 積	10,307㎡	8,314㎡
処理対象人口	160,000人	300,000人
処 理 能 力	180Kℓ/日	320Kℓ/日
実 質 処 理 量	160Kℓ/日	320Kℓ/日
建 設 年 月 日	1期 昭33.6~34.10 2期 昭37.12~39.3	1期 昭37.12~39.12 2期 昭43.12~45.3 3期 昭47.9~48.3
建 設 費	183,981千円	540,569千円 (増設分を含む)
施 工	荏原インフィルコKK	荏原インフィルコKK 山田工業KK
方 式	第1次方式 加温二段嫌気性消化方式 第2次方式 高速散布炉床方式 (90K分) 曝気槽型活生汚泥方式	第1次方式 加温三段嫌気性消化方式 第2次方式 曝気槽型活生汚泥方式

5 じん芥処理

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行により本市の収集地域は全市域とし、一般ゴミは週2回 (定日定路線方式) 不燃物は毎月1回、粗大ゴミを年2回収集している。

(1) 収集及び処理

(単位 t)

ア 収 集

区 分	44	45	46	47	48
直 営 (不燃物を含む)	42,843	50,715	58,549	59,346	62,455
許 可 業 者	5,678	6,664	7,680	8,309	9,583
自 己 搬 入	24,550	35,844	54,487	63,924	59,953
計	73,071	93,223	120,716	131,579	131,991

イ 処 理

焼 却	21,894	23,907	25,597	25,279	20,169
埋 立	51,177	69,316	95,119	106,300	111,822
計	73,071	93,223	120,716	131,579	131,991

(2) 手数料 (昭49.1.1施行)

一般家庭……………無料

日量 5 kg以上排出する事業所等…… 1 kgにつき 2円

(3) 保有車両及び人員

事業所名	2tダンプ車	ローリーローダー (2.75t)	フルドーザー	灰出ダンプ車	予備車 (2tダンプ車)	運転手	作業員
北部事業所	28		2	1	1	45	59
西部事業所	29		1	2	1	42	62
特別清掃班	6	2	3			14	21

(4) 焼却施設

区 分	事業所	北部清掃事業所	西部清掃事業所
所在地		清水町新地1942-1	城山半田町1
敷地面積		16,061㎡	10,051㎡
建物面積		1,768.9㎡	1,919.5㎡
処理対象世帯		67,947世帯	67,786世帯
計画投入量		80t	80t
実質処理能力		80t/8H(40t2基)	80t/8H(40t2基)
建設年月日		昭37.6.19~38.3.30	昭40.8.23~41.6.30
建設費		90,000千円	130,000千円
施工		三和動熱工業	藤永田造船所
型式		逆送式自動じん芥焼却炉	ブライブリコ式

6 市民病院

(1) 概要

昭和21年2月開設

所在地 熊本市湖東1丁目1番60号

敷地面積 13,502㎡

建物面積 延 8,022㎡

構造 鉄筋コンクリート造り3階建、一部木造平屋

主な設備 ファイバースコープ、エレクトロサージカルユニット、脳波計、超音波洗滌器、組織標本ユニット、高圧蒸気滅菌装置、透視X線装置

病床数 一般246床

市民病院再建計画

医師及び看護婦

(昭49.4.1現在)

区分	科目	第1内科	第2内科	小児科	外科	整形外科	皮膚科	泌尿器科	麻酔科
医師		1	2	2	4	4	1	2	2
看護婦		16	13	15	17	16	1	1	8

眼 科	耳 いんこう科	鼻 いんこう科	産婦人科	歯 科	理学診療科	放射線科	その他	計
2	0	3	0	0	0	0	1	24
1	1	18	0	1	1	5		114

(2) 科目別診療状況

科目	患者数	年度				
		44	45	46	47	48
第1・2内科	入院	27,898	28,895	27,843	26,139	22,328
	一日平均入院	76.4	79.2	76.1	71.6	61.2
	外来	25,353	23,981	24,235	23,077	23,453
	一日平均外来	85.4	80.7	81.1	77.4	79.0
	計	53,251	52,876	52,078	49,216	45,781
小児科	入院	5,777	6,964	6,361	7,972	7,541
	一日平均入院	15.8	19.1	17.4	21.8	20.7
	外来	6,098	7,182	8,923	8,488	9,595
	一日平均外来	20.5	24.2	29.8	28.5	32.3
	計	11,875	14,146	15,284	16,460	17,136
外科	入院	7,272	6,891	6,744	7,617	7,929
	一日平均入院	19.9	18.9	18.4	20.9	21.7
	外来	6,459	5,645	5,920	7,219	9,012
	一日平均外来	21.7	19.0	19.8	24.2	30.3
	計	13,731	12,536	12,664	14,836	16,941
整形外科	入院	19,695	18,526	15,337	13,924	11,705
	一日平均入院	54.0	50.8	41.9	38.1	32.1
	外来	21,863	19,057	10,310	6,050	5,354
	一日平均外来	73.6	64.2	34.5	20.3	18.0
	計	41,558	37,583	25,647	19,974	17,059
泌尿器科	入院	5,341	4,602	4,952	5,470	5,260
	一日平均入院	14.6	12.6	13.5	15.0	14.4
	外来	10,769	9,351	5,105	5,797	6,128
	一日平均外来	36.3	31.5	17.1	19.5	20.6
	計	16,110	13,953	10,057	11,267	11,388
眼 科	入院	1,297	2,609	2,684	2,899	3,635
	一日平均入院	3.6	7.1	7.3	7.9	9.9
	外来	7,474	8,065	9,330	10,411	12,108
	一日平均外来	25.2	27.2	31.2	34.9	40.8
	計	8,771	10,674	12,014	13,310	15,743
耳 いんこう科	入院	1,739	1,638	476	751	0
	一日平均入院	4.8	4.5	1.3	2.1	0
	外来	11,182	9,158	7,477	6,235	1,998
	一日平均外来	37.6	30.8	25.0	20.9	6.7
	計	12,921	10,796	7,953	6,986	1,998
産婦人科	入院	5,477	4,768	6,635	8,260	9,837
	一日平均入院	15.0	13.1	18.1	22.6	27.0
	外来	6,682	7,249	10,543	12,510	14,311
	一日平均外来	22.5	24.4	35.3	42.0	48.2
	計	12,159	12,017	17,178	20,770	24,148
歯 科	入院				71	
	一日平均入院				0.2	
	外来	11,748	8,278	5,023	1,797	
	一日平均外来	39.6	27.9	16.8	6.0	
	計	11,748	8,278	5,023	1,868	
理学診療科	入院			2,458	2,796	4,332
	一日平均入院			6.7	7.7	11.9
	外来			12,771	15,844	14,767
	一日平均外来			42.7	53.2	49.7
	計			15,229	18,640	19,099
皮 膚 科	入院			195	23	568
	一日平均入院			0.5	0.1	1.5
	外来			3,030		3,921
	一日平均外来			10.1		13.2
	計			3,225	23	4,489
合 計	入院	74,496	74,893	73,685	75,922	73,135
	一日平均入院	204.0	205.2	201.3	208.0	200.4
	外来	107,628	97,966	102,667	97,428	100,647
	一日平均外来	362.4	329.9	343.4	326.9	338.9
	計	182,124	172,859	176,352	173,350	173,782

(3) 経営状況

(単位 千円)

収支	年度	44	45	46	47	48
収入		368,035	425,035	481,047	586,029	650,247
支出		431,762	490,347	571,740	690,715	804,156
損益		△ 63,727	△ 65,312	△ 90,693	△ 104,686	△ 153,909
累積欠損金		165,998	232,331	325,059	430,971	583,601

(4) 使用料及び手数料

ア 使用料

特別室	1人1日	2,000円 (2室)
個室	1人1日	250円 (23室)

イ 手数料

普通診断書	200円	生命保険診断書	500円
死亡診断書	200円	厚生年金診断書	500円
恩給診断書	1,000円	退職復職診断書	300円
死体検案書	1,000円	傷害関係診断書	1,000円

7 市立産院

(1) 施設

323

所在地	熊本市本山町427番地
敷地面積	3,135㎡
建物面積	延1,675㎡
建設年月日	昭和40年11月30日・増築昭和47年3月31日
建設費	83,186千円
本館	61,800千円
その他	21,386千円
構造	鉄筋コンクリート3階建、冷暖房
病床数	38床
医師及び看護婦数	医師2人 看護婦30人

(2) 利用状況

区分	年度	44	45	46	47	48
分娩数(人)		1,129	1,288	1,349	1,415	1,359
入院数(件)		14,310	15,277	15,354	16,751	16,666
外来数(件)		17,389	20,603	21,015	20,128	22,567
計(件)		31,699	35,880	36,369	36,879	39,233

(注) 計欄は分娩数を除く

(3) 経営状況

(単位 千円)

区 分 \ 年 度	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8
収 入	68,507	99,365	113,570	130,986	176,402
支 出	68,497	98,976	113,505	130,960	176,376
損 益	10	389	65	26	26

(4) 使用料及び手数料

ア 使用料

個室使用料 1日につき 500円

新生児室料 1日につき 1,600円

イ 手数料

分娩料 26,000円

胎盤処置料 1胎につき 350円

文書手数料 1通につき 200円